


**CATALOGO GENERALE
MOTORIZZATI**



INDICE

MACCHINE

Pagine

STAR

05

CITIZEN

21

MIYANO

37

TSUGAMI

43

HANWHA

54

NOMURA

61

NAKAMURA


66

DOOSAN

71

BIGLIA

76




Motorizzato trasversale

STAR116202

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

STAR120201

Pinza: ER20M

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

STAR116201

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

STAR111202


Pinza: ER11A

Rapporto: 1:3



Rinvio

STAR100000




Motorizzato doppio

STAR2A2204

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato doppio

STAR2B2202

Pinza: ER16M/ER11M

Rapporto: 1:1




Motorizzato doppio

STAR2B2302

Pinza: ER16M/ER20M

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

STAR2A3201

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

STRA2A3301

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

STRA2B3301

Pinza: ER16M/ER11M

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

STRA2B3301

Pinza: ER16M/ER11M

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

STRA2A3202

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

STRA2A3302

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato doppio

STRA2A2202

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

STRA2B3202

Pinza: ER16M/ER11M

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

STRA2B3302

Pinza: ER16M/ER11M

Rapporto: 1:1




Motorizzato doppio

STRA2A2303

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

STRA2A3203

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

STRA2A3207

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

STRA111201

Pinza: ER11M

Rapporto: 1:1




Motorizzato porta fresa

STRA712201

Pinza: Ø12,7xØ50

Rapporto: 1:0.374




Tourbillonnage

STRA545203

Platorello: GL501-TSS260100

Rapporto: 1:1


[Platorello compatibile a pag.20](#)



Motorizzato poligonale

STRA400201

Rapporto: 1:1




Unità portacreatore

STRA613201

Portautensile: Ø12xØ30x20

Rapporto: 1:1




Motorizzato singolo

STRB111208

Pinza: ER11M

Rapporto: 1:1




Motorizzato singolo

STRB116202

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato singolo

STRB116201

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato doppio

STRB111204

Pinza: ER11/ER11M

Rapporto: 1:3




Motorizzato triplo

STRB108101

Pinza: ER8M

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

STRB111201

Pinza: ER11M

Rapporto: 1:1




Motorizzato porta fresa

STRB700202

Portautensile:

Ø5/6/8/10/12.7/13xØ50

Rapporto: 1:0.55




Motorizzato porta fresa

STRB700201

Portautensile:

Ø5/6/8/10/12.7/13xØ50

Rapporto: 1:0.55




Motorizzato trasversale

STRB311201

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:0.55




Motorizzato trasversale

STRB316202

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:0.77




Motorizzato trasversale

STRB316201

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

STRB311101

Pinza: ER11

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

STRB311204

Pinza: ER11

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

STRB311301

Pinza: ER11

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

STRB311203

Pinza: ER11M

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

STRB311202

Pinza: ER11

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale e frontale

STRB311203

Pinza: ER11

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

STVC116201

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

STVC2B2201

Pinza: ER11M

Rapporto: 1:1.16




Tourbillonnage

STVC545201

Pinza: GL501-TSS260100

Rapporto: 1:1


Platorello compatibile a pag.20



Portautensile

STVC916201


Portautensile: 16x16



Portautensile

STVC916202


Portautensile: 16x16



Portabareno

STVC801204

Diametro foro: Ø32




Motorizzato assiale

STVC120301

Pinza: ER20A

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

STVC116301

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

STVC2B2301

Pinza: ER11M

Rapporto: 1:1.16




Tourbillonnage

STVC545301

Platorello: GL501-TSS260100

Rapporto: 1:1

Platorello compatibile a pag.20




Motorizzato radiale

STGC2A2401

Pinza: ER20M

Rapporto: 1:1



Motorizzato radiale

STGC2A2402

Pinza: ER20M


Rapporto: 1:1



Portabareno

STRA803307


Diametro foro: Ø22



Portautensile ad aria

STRA0002


Diametro foro: Ø22



Portautensile ad aria

STBA0004


Diametro foro: Ø22



Portautensile ad aria

STRB0001


Diametro foro: Ø22.8



Porta punta

STRB81Q309


Pinza: ER16M



Porta punta

STRB81Q307


Pinza: ER16M



Porta punta

STRB81Q304


Pinza: ER16M



Porta punta

STRB81Q305


Pinza: ER20M



Porta punta

STRB81Q313


Pinza: ER20M



Portapunta
con refrigerazione interna

STRB81Q303


Pinza: ER20M



Porta punta

STRB81E201


Pinza: ER16M



Portapunta
con refrigerazione interna

STRB81E202


Pinza: ER16M



Porta punta

STRB81S301


Pinza: ER20M



Porta punta

STRB81Q101


Pinza: ER11M



Porta punta

STRB81Q201


Pinza: ER11M



Estensione per portautensile

STRB82Q201


Diametro foro: Ø16



Estensione per portautensile

STRB82Q202


Diametro foro: Ø16



Portabareno

STRB82Q200


Diametro foro a scelta:
Ø3/4/5/6/8/9/10/12/16



Portautensile registrabile

STRBA22000+COMBAB000


Diametro foro a scelta:
Ø3/4/5/6/8/9/10/12/16



Portabareno


STRB82E200

Diametro foro a scelta:
Ø6/8/9/10/12/16




Portautensile a tornire

STRBA22000+COMBADL550




Portautensile a tornire

STRBA22000+COMBADL550



Portautensile a tornire


STRBA22000+COMBADL350



Portabareno

STRB912201


Diametro foro: Ø12



Portautensile

STRB910202

Portautensile: 10x10



Portautensile

STRBA22000+COMBAC1000


Portautensile: 10x10



Portautensile

STRB910201

Portautensile: 10x10



Portautensile

STRB912203


Portautensile: 12x12



Portautensile

STRB912204


Portautensile: 12x12



Motorizzato radiale

STVC116302

Pinza: ER16A




Motorizzato assiale doppio

STRA2A2301

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale registrabile

STRA2A1205

Pinza: ER16M


Rapporto: 1:1



Tourbillonnage

STRA540201

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

STRB325301

Pinza: ER-25UM


Rapporto: 1:1



Motorizzato porta fresa

STRA713203


Rapporto: 1:1



Motorizzato porta fresa

STRA713202


Rapporto: 1:0.375



Portabareno

STRB82Q223


Diametro foro: Ø22



Portautensile

STVC916206


Portautensile: 16x16



Portautensile

STVC916205


Portautensile: 16x16



Portautensile doppio

STVC916302


Portautensile: 16x16



Portautensile

STVC916301


Portautensile: 16x16



Portautensile triplo

STVC912202

Portautensile: 12x12




Moltiplicatore di giri

STRB111210

Pinza: ER11A


Rapporto: 1:4



Portabareno

STRA803309

Diametro foro: Ø22




Motorizzato radiale e assiale

STRA2A1203

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale triplo

STRA2A3204

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale e assiale

STRB111301

Pinza: ER11

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale e assiale

STBB111201

Pinza: ER11


Rapporto: 1:1



Portautensile triplo

STVC912201


Portautensile: 12x12



Motorizzato radiale

STVC125301

Pinza: ER25UM




Motorizzato radiale doppio

STVC111301

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1.67




Motorizzato assiale

STVC2B1302

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale doppio

STVC2A2301

Pinza: ER20M

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale doppio

STVC2B2303

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale doppio

STVC2B2304

Pinza: ER16M


Rapporto: 1:1



Portautensile doppio

STVC916204


Portautensile: 16x16



Portabareno

STVC803203


Diametro foro: Ø22



Portabareno

STVC801201


Diametro foro: Ø32



Portabareno

STVC801205


Diametro foro: Ø32



Portabareno

STVC801202


Diametro foro: Ø32



Portabareno

STVC803202


Diametro foro: Ø32



Motorizzato radiale

STVC120201

Pinza: ER20A




Motorizzato radiale doppio

STVC116202

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Portafresa

STRB116205

Pinza: M6x1


Rapporto: 1:1



Motorizzato radiale

STRA120301


Pinza: ER20M



Portabareno

STRB0003

Diametro foro: Ø22




Motorizzato regolabile

STVC120304

Pinza: ER20M


Rapporto: 1:1



Porta punta

STRB81Q205

Pinza: ER11M




Motorizzato triplo

STRA2A3209

Pinza: ER16M


Rapporto: 1:1



Portabareno

STRA801301

Diametro foro: Ø22




Motorizzato assiale

STXC2A1301

Pinza: ER20

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

STRB116204

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:4




Motorizzato assiale triplo

STBA2B3201

Pinza: ER16M / ER11M


Rapporto: 1:1



Portabareno triplo

STVC803204

Diametro foro: Ø32




Motorizzato assiale

STVC2A2202

Pinza: ER16A


Rapporto: 1:3



Portabareno

STVC801207


Diametro foro: Ø22



Portautensile

STVC916303


Portautensile: 16x16



Motorizzato radiale


STXC120301

Pinza: ER20A



Portabareno


STRB82FI38



Portabareno

STRB82Q103(4)

Diametro foro: Ø3/4




Motorizzato radiale

STRA111204

Pinza: ER-11


Rapporto: 1:2



Motorizzato radiale

STRA111205

Pinza: ER11A



Portabareno doppio

STVC802201

Diametro foro: Ø22


PAG.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX.	MACCHINA	DETTAGLI
5	STRA116202	Motorizzato trasversale	33150	ER16M	1:1	8000	SR20R - 32J	-
5	STRA120201	Motorizzato trasversale	-	ER20M	1:1	8000	SR20R - 32J	-
5	STRA116201	Motorizzato trasversale	57155	ER16M	1:1	8000	SR20R - 32J	-
5	STRA111202	Motorizzato trasversale	-	ER11A	1:3	18000	SR20R - 32J	-
5	STRA100000	Rinvio	57189	-	-	-	-	-
5	STRA2A2204	Motorizzato doppio	54151	ER16M	1:1	6000	SR20R	-
5	STRA2B2202	Motorizzato doppio	66159	ER16M/ER11M	1:1	6000	SR20R	-
5	STRA2B2302	Motorizzato doppio	10169	ER16M/ER20M	1:1	5000	-	-
5	STRA2A3201	Motorizzato triplo	66151	ER16M	1:1	6000	SR20R	-
6	STRA2A3301	Motorizzato triplo	67151	ER16M	1:1	6000	SR32J	-
6	STRA2B3201	Motorizzato triplo	67161	ER16M/ER11M	1:1	6000	SR20R	-
6	STRA2B3301	Motorizzato triplo	67159	ER16M/ER11M	1:1	6000	SR32J	-
6	STRA2A3202	Motorizzato triplo	-	ER16M	1:1	6000	SR20R	Regolazione 0°-90°
6	STRA2A3302	Motorizzato triplo	-	ER16M	1:1	6000	SR32J	Regolazione 0°-90°
6	STRA2A2202	Motorizzato doppio	-	ER16M	1:1	6000	SR20R	Regolazione 0°-90°
6	STRA2B3202	Motorizzato triplo	-	ER16M/ER11M	1:1	6000	SR20R	Regolazione 0°-90°
6	STRA2B3302	Motorizzato triplo	-	ER16M/ER11M	1:1	6000	SR32J	Regolazione 0°-90°
6	STRA2A2303	Motorizzato doppio	-	ER16M	1:1	6000	SR32J	Regolazione ± 180°
6	STRA2A3203	Motorizzato triplo	-	ER16M	1:1	6000	-	Regolazione 0°-90°
6	STRA2A3207	Motorizzato triplo	-	ER16M	1:1	6000	-	Regolazione 0°-90°
6	STRA111201	Motorizzato triplo	-	ER11M	1:1	8000	SR20JC / FANUC31i	-
7	STRA712201	Motorizzato porta fresa	54153	Ø12,7xØ50	1:0,374	4000	-	-
7	STRA545203	Tourbillonnage	68172	GL501-TSS260100	1:1	6000	-	-
7	STRA400201	Motorizzato poligonale	54191	-	1:1	3000	SR20R - 20J - 32J	Diametro fresa (max) Ø95, Modello lama TGAR4450
7	STRA6(08-13)201	Unità portacreatore	-	Ø13xØ30x20	1:1	6000	SR20RII - 20J - 32J / SB20	Regolazione ± 20° Angolo min. di divisione 0,1°
7	STRB111208	Motorizzato singolo	54161	ER11M	1:1	6000	SR20R - J - 10J	-
7	STRB116202	Motorizzato singolo	57161	ER16M	1:1	6000	-	-
7	STRB116201	Motorizzato singolo	OR161	ER16M	1:1	6000	SR20IV / SW20	-
7	STRB111204	Motorizzato doppio	-	ER11/ER11M	1:3	18000	SR20R	-
7	STRB108101	Motorizzato triplo	-	ER8M	1:1	8000	SR10J	-
7	STRB111201	Motorizzato triplo	OE151	ER11M	1:1	8000	SR-20JC / FANUC 31i	-
7	STRB700202	Motorizzato portafresa	OR165	Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12.7 / 13 x Ø 50	1 : 0.55	4000	SR20R IV	-
7	STRB700201	Motorizzato portafresa	69166 / 700201	Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 2.7 / 13 x Ø 50	1 : 0.55	4000	SR20R / SR10J	-
8	STRB311201	Motorizzato trasversale	-	ER11A	1 : 0.55	4000	-	-
8	STRB316202	Motorizzato trasversale	-	ER16A	1 : 0.77	4000	-	-
8	STRB316201	Motorizzato trasversale	OR151	ER16M	1:1	6000	SR20R IV	-
8	STRB311101	Motorizzato trasversale	-	ER11	1:1	8000	SR10J	-
8	STRB311204	Motorizzato trasversale	-	ER11	1:1	6000	SR20R	-
8	STRB311301	Motorizzato trasversale	-	ER11	1:1	6000	-	-
8	STRB311203	Motorizzato trasversale	-	ER11M	1:1	8000	SR20JC / FANUC31i	-
8	STRB311202	Motorizzato trasversale	-	ER11	1:1	6000	SR20R / SR10J	-
8	STRB111203	Motorizzato trasversale e frontale	-	ER11	1:1	8000	ECAS12 / SR20 III	-
8	STVC116201	Motorizzato assiale	-	ER16A	1:1	6000	-	-
8	STVC2B2201	Motorizzato radiale	42169	ER11M	1:1.16	6000	SV32J - 32J II - 12 - 20 / ECAS20T	-
8	STVC545201	Tourbillonnage	-	GL501-TSS260100	1:1	6000	SV-32J - 32J II - 12 - 20 / ECAS20T	Filettatura max. M10 Regolazione ± 20°
9	STVC916201	Portautensile a tornire	-	16x16	-	-	SV32J	Regolazione ± 20°
9	STVC916202	Portautensile a tornire	-	16x16	-	-	SV32J	Regolazione ± 1mm

PAG.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX.	MACCHINA	DETTAGLI
9	STVC801204	Portabareno	-	Ø32	-	-	SV32J	-
9	STVC116301	Motorizzato assiale	43151	ER16A	1:1	6000	-	-
9	STVC2B2301	Motorizzato radiale	-	ER11M	1:1.16	6000	SV32 / ECAS32T	-
9	STVC545301	Tourbillonage	-	GL501-TSS260100	1:1	6000	SV32 / ECAS32T	Filettatura max. M10 - Regolazione ±20°
9	STGC2A2401	Motorizzato radiale	-	ER20M	1:1	6000	SG42	-
9	STGC2A2402	Motorizzato radiale	-	ER20M	1:1	6000	SG42	-
9	STRA803307	Portabareno	-	Ø22	-	-	-	-
9	STRA0002	Portautensile ad aria	-	Ø22	-	-	SR20R - 32J	Regolazione ± 20°
9	STBA0004	Portautensile ad aria	-	Ø22	-	-	SB20J	-
10	STRB0001	Portautensile ad aria	-	Ø22,8	-	-	-	-
10	STRB81Q309	Porta punta	-	ER16M	-	-	SR20R - 32J	-
10	STRB81Q307	Porta punta	54121	ER16M	-	-	SR20R - 32J	-
10	STRB81Q304	Porta punta	-	-	-	-	-	Refrigerazione interna: 25bar
10	STRB81Q305	Porta punta	-	ER20M	-	-	SR20 - 32J	-
10	STRB81Q313	Porta punta	67122	ER20M	-	-	SR20R - 32J	-
10	STRB81Q303	Porta punta con refrigerazione interna	-	ER20M	-	-	SR20R - 32J	Refrigerazione interna: 25bar
10	STRB81E201	Porta punta	OR122	ER16M	-	-	SR20IV / SW20	-
10	STRB81E202	Porta punta con refrigerazione interna	OR123	ER16M	-	-	SR20R IV	Refrigerazione interna: 25bar
10	STRB81S301	Porta punta	101192	ER20M	-	-	-	-
10	STRB81Q101	Porta punta	69125	ER11M	-	-	-	-
10	STRB81Q201	Porta punta	-	ER11M	-	-	-	-
11	STRB82Q201	Estensione per portautensile	-	Ø16	-	-	-	-
11	STRB82Q202	Estensione per portautensile	-	Ø16	-	-	-	-
11	STRB82Q200	Portabareno	-	Ø 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 16	-	-	SR20R - 10J	-
11	STRBA22000+COMBAB000	Portautensile registrabile	-	Ø 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 16	-	-	SR10J - 20R - 20J - 32J	Tolleranza ± 1.0mm
11	STRB82E200	Portabareno	-	Ø 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 16	-	-	SR-20R IV	Refrigerazione interna: 25bar
11	STRBA22000+COMBADL550	Portautensile a tornire	-	-	-	-	SR10J - 20R - 20J - 32J	Inserito DC.T11T3
11	STRBA22000+COMBADR550	Portautensile a tornire	-	-	-	-	SR10J - 20R - 20J - 32J	Inserito DC.T11T3
11	STRBA22000+COMBADL350	Portautensile a tornire	-	-	-	-	SR10J - 20R - 20J - 32J	Inserito VC.T1103
11	STRB912201	Portautensile	-	Ø12	-	-	-	-
11	STRB910202	Portautensile	-	10x10	-	-	SR20RIV	-
11	STRBA22000+COMBAC1000	Portautensile	-	10x10	-	-	SR10J - 20R - 20J - 32J	Tolleranza ± 1.0 mm
11	STRB910201	Portautensile	-	10x10	-	-	-	-
12	STVC116302	Motorizzato radiale	-	ER16A	-	6000	SV32 / ECAS32	-
12	STRA2A2301	Motorizzato assiale doppio	-	ER16M	1:1	6000	SR32J	-
12	STRA2A1205	Motorizzato assiale registrabile	-	ER16M	1:1	6000	SR20R	Regolazione: 0° - 90°
12	STRA540201	Tourbillonage	-	-	1:1	6000	SR20R - 20J / SB20R	-
12	STRB325301	Motorizzato radiale	-	ER-25UM	1:1	8000	SR20R - 32J	-
12	STRA713203	Motorizzato porta fresa	-	Ø50	1:1	-	SR20R	-
12	STRA713202	Motorizzato porta fresa	-	Ø50	1:0.375	-	SR20R	-
12	STRB82Q223	Portabareno	-	Ø22	-	-	SR20 J - C	-
12	STVC916206	Portautensile	-	16x16	-	-	SV32 - 38R - 32J - 32JII - 12 - 20 / ECAS32T - 20T / ST38	Regolazione ±1 mm
12	STVC916205	Portautensile	-	16x16	-	-	SV32 - 38R - 32J - 32JII - 12 - 20 / ECAS32T - 20T / ST38	Regolazione ±1 mm
13	STVC916302	Portautensile doppio	-	16x16	-	-	SV32 - 38R - 32J - 32JII - 12 - 20 / ECAS32T - 20T / ST38	Regolazione ±1 mm
13	STVC916301	Portautensile	-	16x16	-	-	SV32 - 38R - 32J - 32JII - 12 - 20 / ECAS32T - 20T / ST38	Regolazione ±1 mm


PAG.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX.	MACCHINA	DETTAGLI
13	STVC912202	Portautensile triplo	421-03-00	12x12	-	-	SV20R	-
13	STRB111210	Moltiplicatore di giri	-	ER11A	1:4	24000	SR20 - 32 - 38	-
13	STRA803309	Portabareno	-	Ø22	-	-	SR20J - 32J - 20R / SB20	-
13	STRA2A1203	Motorizzato radiale e assiale	-	ER16M	1:1	6000	SR20R / SW20	-
13	STRA2A3204	Motorizzato assiale triplo	-	ER16M	1:1	6000	SR20R	-
13	STRB111301	Motorizzato radiale e assiale	-	ER11	1:1	8000	SR32J	-
13	STBB111201	Motorizzato radiale e assiale	-	ER11	1:1	8000	SB20	-
13	STVC912201	Portautensile triplo	-	12x12	-	-	ECAS 20T	-
13	STVC125301	Motorizzato radiale	43161	ER25UM	-	6000	SV32 - 38R / ST38 / ECAS32T	-
13	STVC111301	Motorizzato radiale doppio	431-52-00	ER11A	1:1.67	6000	SV-38R - 32 / ST38 / ECAS32T	-
14	STVC2B1302	Motorizzato assiale	-	ER16A	1:1	6000	SV38R	-
14	STVC2A2301	Motorizzato assiale doppio	-	ER20M	1:1	6000	ECAS32T / ST38 / SV38R	-
14	STVC2B2303	Motorizzato assiale doppio	-	ER16M	1:1	6000	SV32	-
14	STVC2B2304	Motorizzato assiale doppio	-	ER16M	1:1	6000	SV32	-
14	STVC916204	Portautensile doppio	-	16x16	-	-	SV32	-
14	STVC803203	Portabareno	-	Ø22	-	-	SV-12 - 20 - 20R - 32 - 32J - 32J II - 38R / ECAS-20T - 30T	-
14	STVC801201	Portabareno	-	Ø32	-	-	SV-32J	-
14	STVC801205	Portabareno	-	Ø32	-	-	SV32J	-
14	STVC801202	Portabareno	-	Ø32	-	-	SV32 - 32JII	-
14	STVC803202	Portabareno	42111	Ø32	-	-	SV12 - 20 - 20R / ST20 / ECAS20T	-
14	STVC120201	Motorizzato radiale	-	ER20A	-	6000	SV32J II - 12 - 20 / ECAS20T	-
14	STVC116202	Motorizzato radiale doppio	-	ER16A	1:1	-	SV32J II	-
15	STRB116205	Portafresa	-	M6x1	1:1	8000	SR 20R - 10J - 20J	-
15	STRA120301	Motorizzato radiale	101-68	ER20M	-	6000	SR38	-
15	STRB0003	Portabareno	-	Ø22	-	-	-	-
15	STVC120304	Motorizzato regolabile	-	ER20M	1:1	6000	-	-
15	STRB81Q205	Porta punta	-	ER11M	-	-	20R	-
15	STRA2A3209	Motorizzato triplo	-	ER16M	1:1	6000	SR20R	-
15	STRA801301	Portabareno	-	Ø22	-	-	SR20R / SR32J	-
15	STXC2A1301	Motorizzato assiale	-	ER20	1:1	6000	SX38	-
15	STRB116204	Motorizzato assiale triplo	-	ER11A	1:4	24000	SR20IV / SW20	-
15	STVC803204	Portabareno triplo	-	Ø32	-	-	SV12/20 / ECAS20T / SV28R	-
15	STVC2A2202	Motorizzato assiale	-	ER16A	1:3	18000	ECAS20T	-
16	STVC801207	Portabareno	22110	Ø22	-	-	SV32J	-
16	STVC916303	Portautensile	-	16x16	-	-	SV32J II	Regolazione: ± 1mm
16	STXC120301	Motorizzato radiale	-	ER20A	-	6000	SX38	-
16	STRB82FI38	Portabareno	-	-	-	-	SR20R IV	-
16	STRB82Q103(4)	Portabareno	-	Ø3/4	-	-	SR10J	-
16	STRA111204	Motorizzato radiale	-	ER11	1:2	12000	SR20RII	-
16	STRA111205	Motorizzato radiale	-	ER11A	-	6000	SV12/20/32/32JII, SR20R	-
16	STVC802201	Portabareno doppio	-	Ø22	-	-	SV32JII	-

Platorello GL501-TSS260100

per tourbillonnage STRA545203 - STVC545201 - STVC545301



Inserti disponibili su richiesta




Motorizzato assiale

CTMC116302

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

CTMC116301

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:2




Motorizzato radiale

CTMC2A1301

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

CTMC2A1302

Pinza: ER16A


Rapporto: 1:1



Portautensile

CTMC916301


Portautensile: 16x16



Portabareno singolo

CTMC801301


Diametro foro: Ø25.4



Portabareno doppio

CTMC802301

Diametro foro: Ø25.4




Motorizzato assiale

CTMC111102

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

CTMC111101

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

CTMC111103

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

CTMC2A1102

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

CTMC2A1103

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato porta fresa

CTMC712101

Portautensile: Ø12.7x70


Rapporto: 1:1



Portautensile

CTMC910101


Portautensile: 10x10



Portautensile

CTMC910102


Portautensile: 10x10



Portabareno

CTMC801102


Diametro foro: Ø19.5



Portabareno

CTMC801101

Diametro foro: Ø19.5



Portabareno doppio

CTMC802101

Diametro foro: Ø19.5




Motorizzato doppio

CTLA2B2301

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

CTLA2A3301

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

CTLA2B3302


Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

CTLA2B3301
Pinza: ER16AM
Rapporto: 1:1




Motorizzato doppio

CTLA2B2201
Pinza: ER11A
Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

CTLA2B3202
Pinza: ER11A
Rapporto: 1:1




Motorizzato doppio

CTLA2B2202
Pinza: ER11A
Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

CTLA2B3206
Pinza: ER11A
Rapporto: 1:1




Motorizzato singolo

CTLA2A3202
Diametro foro: Ø31




Motorizzato triplo

CTLA2B3101
Pinza: ER11A
Rapporto: 1:1




Tourbillonnage

CTLA545201
Platello: GL501-TSS260100
Rapporto: 1:1
[Platello compatibile a pag.36](#)




Motorizzato singolo

CTLA2A1201
Pinza: ER11A
Rapporto: 1:1




Motorizzato singolo

CTLA2B1302
Pinza: ER11A
Rapporto: 1:1




Motorizzato singolo

CTLA2B1201
Pinza: ER11A, ER11M
Rapporto: 1:1



Motorizzato doppio

CTLA2A2202
Pinza: ER11A
Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

CTLA2A3204

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

CTLA2B3203

Pinza: ER11A, ER11M

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

CTLA2B3204

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

CTLA2A3201

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

CTLA2B3205

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Unità portatore

CTLA608202

Portautensile: Ø8xØ25x12

Rapporto: 1:1




Unità portatore

CTLA608201

Portautensile: Ø8xØ25x12

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

CTAA116201

Pinza: ER16AM

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

CTLA116201

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

CTLA116203

Pinza: ER16

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

CTLA116202

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

CTLA116301

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

CTLA111206

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

CTLA111208

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

CTLA111202

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Unità portacreatore

CTAA608201

Portautensile: Ø8xØ25xØ15

Rapporto: 1:1




Motorizzato singolo

CTLB111202

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

CTLB311205

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

CTLB316301

Pinza: ER16AM

Rapporto: 1:1




Motorizzato porta fresa

CTLB700201

Portautensile: Ø6/12.7xØ35


Rapporto: 1:1



Portabareno

CTLA803305


Diametro foro: Ø25.4



Portabareno

CTLA803302


Diametro foro: Ø19.05



Portabareno

CTLA803303

Diametro foro: Ø20



Portabareno

CTLA802202


Diametro foro: Ø19.05



Portabareno

CTLA801201


Diametro foro: Ø19.05



Portabareno

CTLA802201


Diametro foro: Ø19.05



Portabareno

CTLA803202

Diametro foro: Ø19.05




Portabareno

CTLA803203

Diametro foro: Ø19.05

CTLA803210

Diametro foro: Ø20



Portabareno

CTLA803204

Diametro foro: Ø19.05

CTLA803206

Diametro foro: Ø20



Portabareno

CTLA803205


Diametro foro: Ø20



Portabareno

CTLA803101


Diametro foro: Ø19.05



Portabareno triplo

CTLA803201

Diametro foro: Ø19.05




Portautensile a tornire

CTLA900055




Portautensile a tornire

CTLA900035



Portautensile a tornire

CTLA900060



Portautensile

CTLA910101

Portautensile: 10x10



Portautensile a tornire

CTLA912301


Portautensile: 12x12



Portautensile

CTLA912201


Portautensile: 12x12



Portautensile


CTLB912301

Portautensile: 12x12



Portautensile a tornire


CTLBA25000+COMBADL550



Portabareno

CTLBA25000+COMBAB0000


Diametro foro a scelta:
Ø3/4/5/6/8/9/10/12/16



Motorizzato
per foratura profonda

CTAA802201

Pinza: ER16M




Motorizzato triplo

CTAA2B3301

Pinza: ER16AM

Rapporto: 1:1




Motorizzato singolo

CTAA2B1201

Pinza: ER11M


Rapporto: 1:1



Unità poligonale


CTAA400201

Rapporto: 1:1




Portabareno

CTAA803201



Portabareno


CTAA803202



Motorizzato porta fresa

CTAA116202


Portautensile: : Ø10.5 / M10x1.5



Unità portacreatore

CTAA608202

Portautensile: Ø25xØ8x15/10




Motorizzato radiale


CTAB311301

Pinza: ER11A


Rapporto: 1:1



Unità di rinvio

CTLA100000



Unità di rinvio

CTLA100001


Motorizzato radiale doppio

CTLA111101


Pinza: ER11A



Portabareno

CTLA802204

Diametro foro: Ø19.05




Motorizzato radiale

CTLB311204

Pinza: ER11A


Rapporto: 1:1



Portabareno

CTLA804301


Diametro foro: Ø19.05



Portabareno

CTLB82C216

Diametro foro: Ø16




Portabareno

CTLB82C206 foro: Ø6

CTLB82C208 foro: Ø8


CTLB82C210 foro: Ø10

CTLB82C212 foro: Ø12


Portabareno

CTLA804101


Diametro foro: Ø19.05



Portautensile

CTLB910301


Portautensile: 10x10



Portabareno

CTLA802205

Portautensile: Ø19.05




Motorizzato doppio

CTLB311301

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo
fronte/retro

CTLA2B3303

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale
moltiplicatore di giri

CTAA116203

Pinza: ER16AM


Rapporto: 1:3



Motorizzato radiale e assiale

CTAA116204

Pinza: ER16AM




Motorizzato radiale
moltiplicatore di giri

CTLB111204

Pinza: ER11

Rapporto: 1:3




Motorizzato assiale
moltiplicatore di giri

CTLA2B1203

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:3




Motorizzato radiale e assiale

CTAB111201

Pinza: ER11

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale regolabile

CTMC116101

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1

Regolazione: 0°-90°




Motorizzato radiale

CTMC116308

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

CTLA2A3205

Pinza: ER11A


Rapporto: 1:1



Portautensile

CTAB912201

Portautensile: 12x12




Motorizzato radiale
moltiplicatore di giri

CTLB111206

Pinza: ER11A


Rapporto: 1:4



Motorizzato radiale

CTLB116201

Pinza: ER16A




Motorizzato doppio

CTLA111203

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato quadruplo
fronte/retro

CTLA2B4301

Pinza: ER16AM


Rapporto: 1:1



Portabareno

CTLA804302


Portautensile: Ø25



Portabareno


CTLA804303

Portautensile: Ø25.4




Portabareno

CTLB82Q302



Portabareno

CTLB82Q301




Motorizzato assiale
fronte/retro

CTLA2B1301

Pinza: ER11A - ER11M

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale
moltiplicatore di giri

CTLA111303

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:3




Motorizzato assiale
moltiplicatore di giri

CTAA111201

Pinza: ER11A


Rapporto: 1:4



Porta pinza ER

CTLB81B201


Pinza: ER16M



Porta pinza ER

CTLB81C201

Pinza: ER16M




Portabareno

CTLB82B203 foro: Ø03

CTLB82B204 foro: Ø04

CTLB82B205 foro: Ø05




Portabareno

CTLB82Q203 foro: Ø03

CTLB82Q204 foro: Ø04

CTLB82Q205 foro: Ø05




Portabareno

CTLB82B206 foro: Ø06

CTLB82B208 foro: Ø08

CTLB82B210 foro: Ø10

CTLB82B212 foro: Ø12




Portabareno

CTLB82Q206 foro: Ø06

CTLB82Q208 foro: Ø08

CTLB82Q210 foro: Ø10


CTLB82Q212 foro: Ø12



Portabareno

CTLB82B216


Diametro foro: Ø16



Portabareno

CTLB82Q216


Diametro foro: Ø16



Portautensile

CTMC919301

Portautensile: 19.05x19.05




Motorizzato assiale

CTMC116303

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

CTLB111203

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:2




Motorizzato assiale triplo fronte/retro

CTLA2B3304

Pinza: ER16AM - ER11A


Rapporto: 1:1





Motorizzato porta fresa

CTAA116301

Portautensile: Ø10.5 / M10x1.5



Tourbillonnage
CTLA545202

Rapporto: 1:1


Adattatore angolare
CTBA0003-(1-9)

Motorizzato radiale
CTMC120301


Pinza: ER20A

Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale
CTMC2A1307

Pinza: ER20A


Rapporto: 1:1


Portabareno
CTMC801304

Portautensile: Ø25.4


Portabareno
CTMC803302

Portautensile: Ø25.4


Portautensile
CTMC916302

Portautensile: 16x16

INFORMAZIONI TECNICHE

PAG	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX	MACCHINA	DETTAGLI
21	CTMC116302	Motorizzato assiale	KSC110	ER16AM	1 :1	5000	M32	-
21	CTMC116301	Motorizzato assiale	KSC110-2X	ER16AM	1:2	10000	M32	-
21	CTMC2A1301	Motorizzato radiale	KSE110	ER16AM	1 :1	6000	M32	-
21	CTMC2A1302	Motorizzato radiale	KSE310	ER16AM	1 :1	6000	M32	-
21	CTMC916301	Portautensile	CTF116	16x16	-	-	M32	-
21	CTMC801301	Portabareno singolo	CDF101	Ø25.4	-	-	M32	-
21	CTMC802301	Portabareno doppio	CDF401	Ø25.4	-	-	M32	-
21	CTMC111102	Motorizzato assiale	MSC107BT	ER11A	1:1	6000	M16	-
21	CTMC111101	Motorizzato assiale	MSC106	ER11A	1:1	6000	M16	-
22	CTMC111103	Motorizzato assiale	MSC407	ER11A	1:1	6000	M16	-
22	CTMC2A1102	Motorizzato radiale	MSE106	ER11A	1:1	4000	M16	-


PAG	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX	MACCHINA	DETTAGLI
22	CTMC2A1103	Motorizzato radiale	MST306	ER11A	1:1	3000	M16	-
22	CTMC712101	Motorizzato porta fresa	MSS345	Ø12.7	1:1	4000	M16	-
22	CTMC910101	Portautensile	VTF110	10x10	-	-	M16	-
22	CTMC910102	Portautensile a tornire	VTF1310	10x10	-	-	M16	-
22	CTMC801102	Portabareno	VDF201	Ø19.5	-	-	M16	-
22	CTMC801101	Portabareno	VDF501	Ø19.5	-	-	M16	-
22	CTMC802101	Portabareno doppio	VDF401	Ø19.5	-	-	M16	-
22	CTLA2B2301	Motorizzato doppio	-	ER11A	1:1	6000	-	-
22	CTLA2A3301	Motorizzato triplo	BSE407 / BSE607	ER11A	1:1	6000	-	-
22	CTLA2B3302	Motorizzato triplo	-	ER11A	1:1	6000	-	-
23	CTLA2B3301	Motorizzato triplo	GSE1810	ER16AM	1:1	6000	-	-
23	CTLA2B2201	Motorizzato doppio	BSE507 / BSE707	ER11A	1:1	6000	L20E	-
23	CTLA2B3202	Motorizzato triplo	GSE3107	ER11A	1:1	6000	L20E	-
23	CTLA2B2202	Motorizzato doppio	-	ER11A	1:1	6000	L20 / 2M8 / 2M9 / 2M10 / 2M12	-
23	CTLA2B3206	Motorizzato triplo	-	ER11A	1:1	6000	L20 / 2M8 / 2M9 / 2M10 / 2M12	-
23	CTLA2A3202	Portabareno	-	ER16M	1:1	6000	-	-
23	CTLA2B3101	Motorizzato triplo	-	ER11A	1:1	8000	L12	-
23	CTLA545201	Tourbillonnage	-	GL501-TSS260100	1:1	6000	L20 / 2M8 / 2M10	Regolazione ± 15°
23	CTLA2A1201	Motorizzato singolo	-	ER11A	1:1	6000	L20	-
23	CTLA2B1302	Motorizzato singolo	-	ER11A	1:3	15000	L12	-
23	CTLA2B1201	Motorizzato singolo	-	ER11A, ER11M	1:1	6000	L20	-
23	CTLA2A2202	Motorizzato doppio	GSE607	ER11A	1:1	8000	-	-
24	CTLA2A3204	Motorizzato triplo	-	ER11A	1:1	8000	-	-
24	CTLA2B3203	Motorizzato triplo	-	ER11A, ER11M	1:1	8000	-	-
24	CTLA2B3204	Motorizzato triplo	GSE1007	ER11A	1:1	4000	-	T10 posizione di GSD101, GSD102
24	CTLA2A3201	Motorizzato triplo	GSE9107	ER16M	1:1	4000	L-20-VIII	-
24	CTLA2B3205	Motorizzato triplo	GSE1307	ER11A	1:1	4000	-	T10 posizione di GSD103, GSD104
24	CTLA608202	Unità portacreatore	-	Ø8xØ25x12	1:1	6000	L20E	Regolazione ± 20°, Angolo min. 0.05°
24	CTLA608201	Unità portacreatore	-	Ø8xØ25x12	1:1	6000	L20-VIII	Regolazione ± 20°, Angolo min. 0.05°
24	CTAA116201	Motorizzato trasversale	GSC1310 / GSC1110	ER16AM	1:1	7000	L32	-
24	CTLA116201	Motorizzato trasversale	GSC1210	ER16M	1:1	8000	L20-IX	-
24	CTLA116203	Motorizzato trasversale	GSC1210	ER16	1:1	8000	L20-IX	-
24	CTLA116202	Motorizzato trasversale	GSC1010 / GSC510	ER16A	1:1	8000	L20	-
24	CTLA116301	Motorizzato trasversale	GSC1010	ER16A	1:1	8000	L25 / L32	-
25	CTLA111206	Motorizzato trasversale	GSC507-3X	ER11A	1:1	18000	L20	-
25	CTLA111208	Motorizzato trasversale	GSE307	ER11A	1:1	5000	-	-
25	CTLA111202	Motorizzato trasversale	-	ER11A	1:1	6000	L20	-
25	CTAA608201	Unità portacreatore	-	Ø8xØ25x15	1:1	3000	A20	-
25	CTLB111202	Motorizzato singolo	GSE3307 / GSE3507 / MSC507	ER11A	1:1	8000	-	-
25	CTLB311205	Motorizzato trasversale	GSS1530 / GSS1430 / GSS1330	ER11A	1:1	6000	K16 / A20	Regolazione ± 15°
25	CTLB316301	Motorizzato trasversale	GSE1910	ER16AM	1:1	6000	-	-
25	CTLB700201	Motorizzato portafresa	-	Ø6/12.7xØ35	1:1	-	L20IX	-
25	CTLA803305	Portabareno	GDF1601	Ø25.4	-	-	-	-
25	CTLA803302	Portabareno	-	Ø19.05	-	-	A20 / L20 / L32	-
25	CTLA803303	Portabareno	-	Ø20	-	-	-	-
25	CTLA802202	Portabareno	GDF508	Ø19.05	-	-	L20E	-

PAG	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX	MACCHINA	DETTAGLI
26	CTLA801201	Portabareno	-	Ø19.05	-	-	-	-
26	CTLA802201	Portabareno	-	Ø19.05	-	-	-	-
26	CTLA803202	Portabareno	GSD101	Ø19.05	-	-	L20	Posizione T10
26	CTLA803203	Portabareno	GDF506	Ø19.05	-	-	-	-
26	CTLA803210	Portabareno	-	Ø20	-	-	-	-
26	CTLA803204	Portabareno	GDF507	Ø19.05	-	-	-	-
26	CTLA803206	Portabareno	-	Ø20	-	-	-	-
26	CTLA803205	Portabareno	-	Ø20	-	-	-	-
26	CTLA803101	Portabareno	-	Ø19.05	-	-	-	-
26	CTLA803201	Portabareno	GDF607	Ø19.05	-	-	-	-
26	CTLA900055	Portautensile a tornire	GTF3712	-	-	-	-	Inseriti DC.T1103
26	CTLA900035	Portautensile a tornire	-	-	-	-	-	Inseriti VC.T1103
26	CTLA900060	Portautensile a tornire	-	-	-	-	-	-
26	CTLA910101	Portautensile a tornire	-	10x10	-	-	L12	-
27	CTLA912301	Portautensile a tornire	-	12x12	-	-	-	-
27	CTLA912201	Portautensile a tornire	-	12x12	-	-	-	-
27	CTLB912301	Portautensile a tornire	-	12x12	-	-	-	-
27	CTLBA25000+ COMBADL550	portautensile a tornire	-	-	-	-	L20E-IX	Inseriti Dc.T11T3 / Tolleranza ±1.0mm
27	CTLBA25000+ COMBAB0000	Portabareno	-	Ø3/4/5/6/8/9/10/12/16	-	-	-	-
27	CTAA802201	Motorizzato per foratura profonda	-	ER16M	-	-	-	-
27	CTAA2B3301	Motorizzato triplo	GSE1710	ER16AM	1:1	4000	A32	-
27	CTAA2B1201	Motorizzato singolo	BSE107	ER11M	1:1	4000	A20L / A20R	-
27	CTAA400201	Unità poligonale	-	-	1:1	-	-	-
27	CTAA803201	Portabareno triplo	-	Ø20	-	-	A20L / A20R	-
27	CTAA803202	Portabareno triplo	-	Ø19.05	-	-	A20L / A20R	-
27	CTAA116202	Motorizzato porta fresa a disco	GSC1310	Ø10.5 / M10x1.5	-	7000	A20 / A32 / L20 / L32	-
28	CTAA608202	Unità portacreatore	-	Ø25xØ8x15/10	-	3000	A20	-
28	CTAB311301	Motorizzato radiale	-	ER11A	1:1	6000	A320N	Tolleranza: ±1.5mm
28	CTLA100000	Unità di rinvio	GSE3110 / GSE3010	-	-	-	L20	-
28	CTLA100001	Unità di rinvio	GSE3210	-	-	-	L20 / L32 / A20	-
28	CTLA111101	Motorizzato radiale doppio	-	ER11A	-	8000	L12	-
28	CTLA802204	Portabareno	-	Ø19.05	-	-	L20	-
28	CTLB311204	Motorizzato radiale	GSC1507	ER11A	1:1	5000	L20X / L20XII	-
28	CTLA804301	Portabareno	-	Ø19.05	-	-	A20 / L20 / L32	-
28	CTLB82C216	Portabareno	-	Ø16	-	-	A / L	-
28	CTLB82C206	Portabareno	-	Ø06	-	-	A / L	-
28	CTLB82C208	Portabareno	-	Ø08	-	-	A / L	-
28	CTLB82C210	Portabareno	-	Ø10	-	-	A / L	-
28	CTLB82C212	Portabareno	-	Ø12	-	-	A / L	-
28	CTLA804101	Portabareno	-	Ø19.05	-	-	L12	-
28	CTLB910301	Portautensile	-	10x10	-	-	L32	-
29	CTLA802205	Portabareno	GDF508	Ø19.05	-	-	L20E	-
29	CTLB311301	Motorizzato doppio	-	ER11A	1:1	5000	L32	-
29	CTLA2B3303	Motorizzato triplo fronte/retro	BSE707 / BSE507	ER11A	1:1	6000	A20 / A32 / L20 / L32	-
29	CTAA116203	Motorizzato radiale moltiplicatore di giri	-	ER16AM	1:3	18000	A20 / A32 / L20 / L32	-


PAG	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX	MACCHINA	DETTAGLI
29	CTAA116204	Motorizzato radiale e assiale	-	ER16AM	-	7000	A20 / A32 / L20 / L32	-
29	CTLB111204	Motorizzato radiale moltiplicatore di giri	-	ER11	1:3	18000	L20	-
29	CTLA2B1203	Motorizzato assiale moltiplicatore di giri	-	ER11A	1:3	15000	L20	-
29	CTAB111201	Motorizzato radiale e assiale	-	ER11	1:1	8000	A20	-
29	CTMC116101	Motorizzato radiale regolabile	-	ER16A	1:1	5000	M16	Regolazione: 0°- 90°
29	CTMC116308	Motorizzato radiale	-	ER16A	1:1	6000	M32	-
29	CTLA2A3205	Motorizzato assiale	-	ER11A	1:1	6000	L20	Regolazione: ± 15°
29	CTAB912201	Portautensile	-	12x12			A20	-
30	CTLB111206	Motorizzato radiale moltiplicatore di giri	-	ER11A	1:4	24000	A20 / L20	-
30	CTLB116201	Motorizzato radiale	-	ER16A		8000	-	-
30	CTLA111203	Motorizzato doppio	GSC1607		1:1	4000	L32	-
30	CTLA2B4301	Motorizzato quadruplo fronte/retro	GSE2010	ER16AM	1:1	6000	L32	-
30	CTLA804302	Portabareno	-	Ø25	-	-	L32	-
30	CTLA804303	Portabareno	-	Ø25.4	-	-	L32	-
30	CTLB82Q302	Portabareno	-	-	-	-	L32	-
30	CTLB82Q301	Portabareno	SAU825	-	-	-	L32	-
30	CTLA2B1301	Motorizzato assiale fronte/retro	-	ER11A - ER11M	1:1	6000	L32	-
30	CTLA111303	Motorizzato assiale moltiplicatore di giri	-	ER11A	1:3	18000	L20 / L32 / A20	-
30	CTAA111201	Motorizzato assiale moltiplicatore di giri	-	ER11A	1:4	24000	A20 / A32 / L20 / L32	-
30	CTLB81B201	Porta pinza ER	-	ER16M	-	-	-	-
31	CTLB81C201	Porta pinza ER	-	ER16M	-	-	-	-
31	CTLB82B203	Portabareno	-	Ø3	-	-	A	-
31	CTLB82B204	Portabareno	-	Ø4	-	-	A	-
31	CTLB82B205	Portabareno	-	Ø5	-	-	A	-
31	CTLB82Q203	Portabareno	-	Ø3	-	-	A / L	-
31	CTLB82Q204	Portabareno	-	Ø4	-	-	A / L	-
31	CTLB82Q205	Portabareno	-	Ø5	-	-	A / L	-
31	CTLB82B206	Portabareno	-	Ø6	-	-	A / L	-
31	CTLB82B208	Portabareno	-	Ø8	-	-	A / L	-
31	CTLB82B210	Portabareno	-	Ø10	-	-	A / L	-
31	CTLB82B212	Portabareno	-	Ø12	-	-	A / L	-
31	CTLB82Q206	Portabareno	-	Ø6	-	-	A / L	-
31	CTLB82Q208	Portabareno	-	Ø8	-	-	A / L	-
31	CTLB82Q210	Portabareno	-	Ø10	-	-	A / L	-
31	CTLB82Q212	Portabareno	-	Ø12	-	-	A / L	-
31	CTLB82B216	Portabareno	-	Ø16	-	-	A / L	-
31	CTLB82Q216	Portabareno	-	Ø16	-	-	A / L	-
31	CTMC919301	Portautensile	-	19.05x19.05	-	-	M32	-
31	CTMC116303	Motorizzato assiale	KSM110	ER16A	1:1	5000	M20 / M32	-
31	CTLB111203	Motorizzato radiale	MSC-507-2X	ER11A	1:2	12000	-	-
31	CTLA2B3304	Motorizzato assiale triplo fronte/retro		ER16AM - ER11A	1:1	6000	L32	-
31	CTAA116301	Motorizzato porta fresa	GSC1310	Ø10.5 / M10x1.5		7000	A20 / L20 / L32	-
32	CTLA545202	Tourbillonage	-	-	1:1	-	M32	Regolazione: 1±15°
32	CTBA0003-(1~9)	Adattatore angolare	-	-	-	-	-	-
32	CTMC120301	Motorizzato radiale	KSC213	ER20A	1:1	5000	M32V	-
32	CTMC2A1307	Motorizzato assiale		ER20A	1:1	6000	M32V	-
32	CTMC801304	Portabareno	CDF1201	Ø25.4	-	-	M32V	-
32	CTMC803302	Portabareno	CDF1101	Ø25.4	-	-	M32V	-

Platorello_GL501-TSS260100

per tourbillonnage CTLA545201




Inserti disponibili su richiesta



Motorizzato assiale

BM45MI1A0101


Pinza: ER20A
Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale doppio

BM45MI1A0202


Pinza: ER16A
Rapporto: 1:1



Motorizzato radiale

BM45MI1B0101


Pinza: ER20A
Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale

BM38MI1A0103


Pinza: ER16A
Rapporto: 1:1



Motorizzato radiale

BM38MI1B0104


Pinza: ER16A
Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale

BM45MI1A0102


Pinza: ER20A
Rapporto: 1:1



Motorizzato radiale

BM45MI1B0102


Pinza: ER20A
Rapporto: 1:1



Portautensile

BM45MI2A2001


Portautensile: 20x20



Portautensile

BM45MI2A2005


Portautensile: 20x20



Portautensile doppio

BM45MI2B2002


Portautensile: 20x20



Portautensile doppio

BM45MI2B2001

Portautensile: 20x20




Portautensile

BM45MI2E0001

Portautensile: 20x20


Diametro foro: Ø25



Portabareno doppio

BM45MI2D2501


Diametro foro: Ø25



Portautensile

BM38MI2A2006


Portautensile: 20x20



Portabareno

BM38MI2D1501


Diametro foro: Ø25



Portabareno

BM38MI2D2503

Diametro foro: Ø25




Motorizzato assiale

BM38MI1A0101

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM38MI1A0201

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1.66




Motorizzato radiale

BM38MI1B0102

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM38MI1B0101

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM38MI1B0202

Pinza: ER11

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM38MI1B0201

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1



Portautensile

BM38MI2A2001


Portautensile: 20x20



Portautensile

BM38MI2A2003


Portautensile: 20x20



Portautensile

BM38MI2B2001


Portautensile: 20x20



Portabareno

BM38MI2B2002


Portautensile: 20x20



Portabareno

BM38MI2D2501


Diametro foro: Ø25



Portabareni

BM38MI2D3501


Diametro foro: Ø25



Portabareni

BM38MI2D4501


Diametro foro: Ø25



Portautensile

BM38MI2A2005


Diametro foro: 20x20



Portautensile

BM38MI2A2004

Portautensile: 20x20




Motorizzato assiale

BM38MI1A0102

Pinza: ER16A


Rapporto: 1:1



Portautensile

BM38MI2A2004

Portautensile: 20x20




Motorizzato radiale

BM38MI1B0105

Pinza: ER16A


Rapporto: 1:1



Portautensile doppio

BM45MI2A2006


Portautensile: 20x12



Portabareno

BM38MI2D2601


Diametro foro: Ø25.4



Motorizzato radiale

BM38MI1B0106

Pinza: ER16




Motorizzato radiale

BM45MI1H1802

Pinza: ER20M

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM54MI1B0103

Pinza: ER32-UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM54MI1B0101

Pinza: ER25-UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM54MI1B0104

Pinza: ER32-UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM54MI1B0102

Pinza: ER25-UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM38MI1A0102

Pinza: ER16A


Rapporto: 1:1



Portautensile


BM45MI2A2004

Portautensile: 20x20



Portautensile


BM45MI2A2003



Portautensile

BM45MI2A2006

Portautensile: 20x12



Motorizzato radiale

BM45MI1B0109

Pinza: ER8M

Rapporto: 1:5


PAG	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX	MACCHINA
37	BM45MI1A0101	Motorizzato assiale	2W785600	ER20A	1:1	6000	-
37	BM45MI1A0202	Motorizzato assiale doppio	-	ER16A	1:1	6000	BNE51SY - 64SY
37	BM45MI1B0101	Motorizzato radiale	2W785550	ER20A	1:1	6000	-
37	BM38MI1A0103	Motorizzato assiale	DV70B001	ER16A	1:1	6000	BNJ51SY6
37	BM38MI1B0104	Motorizzato radiale	DV70A000	ER16A	1:1	6000	BNJ51SY6
37	BM45MI1A0102	Motorizzato assiale	2K700000	ER20A	1:1	6000	BNJ42SY
37	BM45MI1B0102	Motorizzato radiale	2K701000	ER20A	1:1	4000	BNJ42SY
37	BM45MI2A2001	Portautensile	1X780100	20x20	-	-	-
37	BM45MI2A2005	Portautensile	1X780200	20x20	-	-	-
38	BM45MI2B2002	Portautensile	1X784100	20x20	-	-	BND51SY / BNE51SY - 64SY / BNJ42SY
38	BM45MI2B2001	Portautensile	1X784600	20x20	-	-	BND51SY / BNE51SY
38	BM45MI2E0001	Portautensile	1X780500	20x20 Ø25	-	-	-
38	BM45MI2D2501	Portabareno	1X780600	Ø25	-	-	-
38	BM38MI2A2006	Portautensile	-	20x20	-	-	BNJ51SY
38	BM38MI2D1501	Portabareno	2K749001	Ø25	-	-	BNJ42SY
38	BM38MI2D2503	Portabareno	DV73B000	Ø25	-	-	BNJ51SY6
38	BM38MI1A0101	Motorizzato assiale	CG70A000	ER16A	1:1	8000	BNA42S
38	BM38MI1A0201	Motorizzato assiale	CL70A000	ER11A	1:1.66	6000	-
38	BM38MI1B0102	Motorizzato radiale	CG70C000	ER16A	1:1	6000	-
38	BM38MI1B0101	Motorizzato radiale	CG70D000	ER16A	1:1	6000	BNA 34 - 42 - C - S
38	BM38MI1B0202	Motorizzato radiale	-	ER11	1:1	6000	BNA 34DHY - 42DHY - 34C - 42C - 34S - 42S
39	BM38MI1B0201	Motorizzato radiale	CG70E000	ER16A	1:1	6000	-
39	BM38MI2A2001	Portautensile	CG73C000	20x20	-	-	BNA42S
39	BM38MI2A2003	Portautensile	CG73M000	20x20	-	-	-
39	BM38MI2B2001	Portautensile	CL73A001	20x20	-	-	BNA42DHY2
39	BM38MI2B2002	Portautensile	CG73L000	20x20	-	-	BNA42S
39	BM38MI2D2501	Portabareno	CG73P000	Ø25	-	-	BNA42S
39	BM38MI2D3501	Portabareno	CG73E000	Ø25	-	-	BNA42S
39	BM38MI2D4501	Portabareno	CL73B000	Ø25	-	-	BNA42DHY2
39	BM38MI2A2005	Portautensile	7S780100	20x20	-	-	BNC42C5
39	BM38MI2A2004	Portautensile	7S780200	20x20	-	-	BNC34C3
39	BM38MI1A0102	Motorizzato assiale	1U783000	ER16A	1:1	6000	BNC42S6
39	BM38MI2A2004	Portautensile	7S780200	20x20	-	-	BNC-34C3
40	BM38MI1B0105	Motorizzato radiale	CG70C000	ER16-A	1:1	6000 RPM	BNA42 / BNC42
40	BM45MI2A2006	Portautensile doppio	-	20x12	-	-	BNJ42SY
40	BM38MI2D2601	Portabareno	-	Ø25.4	-	-	BNA-42S
40	BM38MI1B0106	Motorizzato radiale	-	ER16	-	-	BNA42
40	BM45MI1H1802	Motorizzato radiale	-	ER20-M	1:1	6000 RPM	ABX-51/64 SY/THY BND-51 C/S/SY; BNE-34,51 S/SY; BNJ34,42,51 S/SY; BNX-42,51 SY
40	BM54MI1B0103	Motorizzato radiale	-	ER32-UM	1:1	6000 RPM	ABX-51/64 SY/THY
40	BM54MI1B0101	Motorizzato radiale	-	ER25-UM	1:1	6000 RPM	ABX-51/64 SY/THY
40	BM54MI1B0104	Motorizzato radiale	-	ER32-UM	1:1	6000 RPM	ABX-51/64 SY/THY
40	BM54MI1B0102	Motorizzato radiale	-	ER25-UM	1:1	6000 RPM	ABX-51/64 SY/THY
40	BM38MI1A0102	Motorizzato assiale	1U783000	ER16A	1:1	6000 RPM	BNC-42S6
40	BM45MI2A2004	Portautensile	2X782401	20x20	-	-	BNE-51SY5
41	BM45MI2A2003	Portautensile	6M78 0100	-	-	-	BND-34T3
41	BM45MI2A2006	Portautensile	-	20x12	-	-	BNJ42SY
41	BM45MI1B0109	Motorizzato radiale	-	ER8M	1:5	20000 RPM	BNJ-42SY



Tourbillonnage

TSBA545201


Rapporto: 1:1



Portautensile

TSBA0001

Diametro foro: Ø20




Motorizzato trasversale

TSBB311201

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1



Motorizzato singolo

TSBB116201

Pinza: ER16M


Rapporto: 1:1



Porta punta

TSBB81Q202


Pinza: ER11A



Portabareno


TSBB82Q201

Diametro foro: Ø20



Portautensile a tornire


TSBBA20000+COMBADL550



Portautensile ad aria

TSBB0001

Diametro foro: NR-303




Motorizzato trasversale

TSBA116301


Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

TSBA120301
Pinza: ER20A
Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

TSBA111301
Pinza: ER11A
Rapporto: 1:2




Motorizzato trasversale

TSBA116303
Pinza: ER16A
Rapporto: 1:1




Motorizzato doppio

TSBA116304
Pinza: ER16A
Rapporto: 1:1




Tourbillonnage

TSBA545301
Platorello: GL501-TSS260100
Rapporto: 1:1
[Platorello compatibile a pag.51](#)




Motorizzato doppio
per foratura profonda

TSBA116302
Pinza: ER16A
Rapporto: 1:1




Motorizzato doppio

TSBA2A2304
Pinza: ER16AM
Rapporto: 1:1




Motorizzato doppio

TSBA2B2303
Pinza: ER16AM
Rapporto: 1:1




Motorizzato doppio

TSBA2A2301
Pinza: ER16AM
Rapporto: 1:1




Motorizzato doppio

TSBA2B2302
Pinza: ER16AM
Rapporto: 1:1




Motorizzato singolo

TSBA2A1301
Pinza: ER16AM
Rapporto: 1:1



Motorizzato triplo

TSBA2A3301
Pinza: ER16AM
Rapporto: 1:1



Motorizzato triplo

TSBA2B3302

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato triplo

TSBA2B3301

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato singolo

TSBB116301

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato singolo

TSBB111301

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:2




Motorizzato trasversale

TSBB316301

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1



Motorizzato porta fresa

TSBB712301

Portautensile: Ø12.7xØ70


Rapporto: 1:1



Porta punta

TSBB82Q304


Diametro foro: Ø25



Porta punta

TSBB82Q303


Diametro foro: Ø25



Porta punta

TSBB82Q302


Diametro foro: Ø25



Porta punta

TSBB81Q301


Pinza: ER20M



Portautensile

TSBB912301


Portautensile: 12x12



Portautensile

TSBB910301


Portautensile: 10x10



Portautensile

TSBB912302


Portautensile: 12x12



Portabreno

TSBBA42000+COMBAB0000


Diametro foro a scelta:
Ø3/4/5/6/8/9/10/12/16



Motorizzato trasversale

TSSA116201


Pinza: ER16M
Rapporto: 1:1



Motorizzato doppio

TSSA2B2201


Pinza: ER16M, ER11A
Rapporto: 1:1



Motorizzato doppio

TSSA2B2202


Pinza: ER16M, ER11A
Rapporto: 1:1



Motorizzato triplo

TSSA2A3201


Pinza: ER11A
Rapporto: 1:1



Motorizzato triplo

TSSA2A3202


Pinza: ER16A
Rapporto: 1:1



Motorizzato triplo

TSSA2B3201


Pinza: ER16A, ER11A
Rapporto: 1:1



Motorizzato triplo

TSSA2A3203


Pinza: ER16A
Rapporto: 1:1



Motorizzato triplo

TSSA2B3202


Pinza: ER16A, ER11A
Rapporto: 1:1



Tourbillonnage

TSSA545201


Platorello: GL501-TSS260100
Rapporto: 1:1
Platorello compatibile a pag.51



Motorizzato trasversale


TSSB316201

Pinza: ER16M
Rapporto: 1:1



Motorizzato singolo

TSSB116201
Pinza: ER16M
Rapporto: 1:1



Portabareno

TSSB82Q202/
Diametro foro: Ø20
TSSB82Q205
Diametro foro: Ø16




Porta punta

TSSB81Q202
Pinza: ER16M




Porta punta

TSSB81Q201
Pinza: ER20M




Portabareno

TSSB82Q203
Diametro foro: Ø20




Portautensile

TSSB912201
Portautensile: 12x12




Portautensile

TSSB910201
Portautensile: 10x10



Portautensile

TSSB910202
Portautensile: 10x10




Motorizzato assiale

TSMC125001
Pinza: ER25UM
Rapporto: 1:1




Motorizzato doppio radiale

TSMC2A2001
Pinza: ER20A
Rapporto: 1:1




Portautensile

TSMC925001
Portautensile: 25x25



Portautensile doppio


TSMC925002
Portautensile: 25x25



Portabareno

TSMC801001


Diametro foro: Ø32



Portabareno doppio

TSMC802001


Diametro foro: Ø25



Portabareno doppio

TSMC802004


Diametro foro: Ø25



Portabareno disassato

TSMC802003


Diametro foro a scelta: Ø25/Ø32



Portabareno disassato

TSMC802002


Diametro foro a scelta: Ø25/Ø32



Portabareno disassato

TSMC802007


Diametro foro: Ø25



Portabareno

TSBB82Q305


Diametro foro: Ø25



Portabareno

TSBA82Q301


Diametro foro: Ø25



Motorizzato triplo

TSSA2B3206


Pinza: ER16M, ER11A
Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale triplo

TSBA2A3302

Pinza: ER11A
Rapporto: 1:1




Portabareno

TSBB82Q206 foro: Ø06

TSBB82Q208 foro: Ø08

TSBB82Q210 foro: Ø10


TSBB82Q212 foro: Ø12



Portautensile fisso

TSBB912201


Portautensile: 12x12



Motorizzato assiale

TSBA2B1203


Pinza: ER11A
Rapporto: 1:3



Motorizzato assiale

TSSA116202


Pinza: ER16M
Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale

TSSA111203


Pinza: ER11A
Rapporto: 1:4



Motorizzato assiale

TSSA116203


Pinza: ER16M
Rapporto: 2:1



Motorizzato assiale

TSBA2B1202


Pinza: ER16AM
Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale

TSBA2B1204


Pinza: ER16AM
Rapporto: 1:1



Motorizzato radiale doppio

TSBB116302


Pinza: ER16AM
Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale doppio

TSSA2B2203


Pinza: ER16AM, ER11A
Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale doppio regolabile

TSSA2B3205


Pinza: ER16M, ER11M
Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale doppio regolabile

TSBA2A2201


Pinza: ER11M
Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale doppio

TSBA2B2201


Pinza: ER16AM
Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale triplo regolabile

TSBA2A3303

Pinza: ER16AM
Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

TSBB316302

Pinza: ER16M


Rapporto: 1:1



Portabareno

TSBB82Q2(06~12)

Diametro foro: Ø06-08-10-12




Motorizzato radiale

TSBB316304

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:0.476




Motorizzato radiale triplo

TSSA2A3205

Pinza: ER16AM


Rapporto: 1:1



Motorizzato porta fresa

TSBA116306

Rapporto: 1:1




Motorizzato porta fresa a disco

TSBA400301

Pinza: Ø70


Rapporto: 1:1



Portabareno

TSSB82Q204


Diametro foro: Ø20



Portabareno

T-55320(08~16)090

Diametro foro: Ø08-10-12-16



Portabareno doppio



TSBB82Q308

PAG.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX	MACCHINA	DETTAGLI
41	TSBA545201	Tourbillonnage	-	-	1:1	8000	-	Regolazione ± 20°
41	TSBA0001	Portautensile	3220-T520	Ø20	-	-	-	-
41	TSBB311201	Motorizzato trasversale	3220-Y7074	ER11A	1:1	8000	BO205III	Ø30 (I34)
41	TSBB116201	Motorizzato singolo	3220-Y7072	ER16M	1:1	8000	BO205	-
41	TSBB81Q202	Porta punta	-	ER11A	-	-	-	-
41	TSBB82Q201	Portabareno	3220-Y7073	Ø20	-	-	BO205	-
41	TSBBA20000 +COMBADL550	Portautensili da tornire	-	-	-	-	-	Inserito DC.T11T3
41	TSBB0001	Portautensile ad aria	-	NR-303	-	-	-	-
41	TSBA116301	Motorizzato trasversale	3268-T051	ER16A	1:1	6000	BO385	-
42	TSBA120301	Motorizzato trasversale	3268-T051- ER20	ER20A	1:1	6000	-	-
42	TSBA111301	Motorizzato trasversale	3290-Y670	ER11A	1:2	12000	BO385/326/265	-
42	TSBA116303	Motorizzato trasversale	-	ER16A	1:1	-	-	-
42	TSBA116304	Motorizzato doppio	-	ER16A	1:1	6000	-	-
42	TSBA545301	Tourbillonnage	3268-Y450	GL501-TSS260100	1:1	5000	BO266 - 326	Regolazione ± 20°
42	TSBA116302	Motorizzato doppio per foratura profonda	3290-Y010	ER16A	1:1	8000	BO265 - 266 - 325 - 326	-
42	TSBA2A2304	Motorizzato doppio	-	ER16AM	1:1	6000	-	-
42	TSBA2B2303	Motorizzato doppio	3282-Y901	ER16AM	1:1	6000	-	-
42	TSBA2A2301	Motorizzato doppio	-	ER16AM	1:1	6000	BO385 - 326	Regolazione 0-90°
42	TSBA2B2302	Motorizzato doppio	-	ER16M	1:1	6000	BO385 - 326	Regolazione 0-90°
42	TSBA2A1301	Motorizzato singolo	-	ER16AM	1:1	6000	-	-
42	TSBA2A3301	Motorizzato triplo	-	ER16AM	1:1	5000	-	-
43	TSBA2B3302	Motorizzato triplo	-	ER11A	1:1	6000	BO326	-
43	TSBA2B3301	Motorizzato triplo	-	ER11A	1:1	6000	-	Regolazione 0-90°
43	TSBB116301	Motorizzato singolo	3282-Y041	ER16A	1:1	6000	BO385	-
43	TSBB111301	Motorizzato singolo	3290-Y680	ER11A	1:2	12000	BO 385 - 326 - 265	-
43	TSBB316301	Motorizzato trasversale	3290-Y041	ER16M	1:1	6000	BO326	-
43	TSBB712301	Motorizzato portafresa	-	Ø12.7xØ70	1:1	3000	BO385 - 326	Tolleranza ±1mm
43	TSBB82Q304	Porta punte	3282-Y211	Ø25	-	-	-	Refrigerazione interna 25 Bar
43	TSBB82Q303	Porta punte	-	Ø25	-	-	BO265 - 325	-
43	TSBB82Q302	Porta punte	-	Ø25	-	-	BO326	-
43	TSBB81Q301	Porta punta	-	ER20M	-	-	BO325 - 326 - 385 - 265	Refrigerazione interna 25 Bar
43	TSBB912301	Portautensile	-	Ø12	-	-	SS327 / BO 265 - 385 - 326	-
43	TSBB910301	Portautensile	-	Ø10	-	-	BO326 / SS327	-
44	TSBB912302	Portautensile	-	Ø12	-	-	BO326 / SS327	-
44	TSBBA42000 +COMBAB0000	Portabareno	-	Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 16	-	-	-	-
44	TSSA116201	Motorizzato trasversale	3281-T050	ER16M	1:1	8000	S205 - 206	-
44	TSSA2B2201	Motorizzato doppio	3281-Y240	ER16M, ER11A	1:1	8000	S205 - 206	-
44	TSSA2B2202	Motorizzato doppio	3281-Y280	ER16M, ER11A	1:1	8000	S205 - 206	Regolazione 0-90°
44	TSSA2A3201	Motorizzato triplo	-	ER11A	1:1	8000	S206	-
44	TSSA2A3202	Motorizzato triplo	-	ER16A	1:1	8000	S206	-
44	TSSA2B3201	Motorizzato triplo	-	ER16M, ER11A	1:1	8000	S206	-
44	TSSA2A3203	Motorizzato triplo	-	ER16A	1:1	8000	S205 - 206	Regolazione 0-90°
44	TSSA2B3202	Motorizzato triplo	-	ER16A, ER11A	1:1	8000	S206	Regolazione 0-90°
44	TSSA545201	Tourbillonnage	3281-Y450	GL501-TSS260100	1:1	5000	S206	Regolazione ± 20°
44	TSSB316201	Motorizzato trasversale	3281-Y460	ER16M	1:1	6000	S205 - 206	-
45	TSSB116201	Motorizzato singolo	3281-S080	ER16M	1:1	8000	S205 - 206	-
45	TSSB82Q202	Porta punta	328-S060	Ø20/Ø16	1:1	-	S205 - 206	-
45	TSSB82Q205	Porta punta	328-S060	Ø20/Ø16	-	-	S205 - 206	-
45	TSSB81Q202	Porta punta	-	ER16M	-	-	S 205 - 206	-


PAG.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX	MACCHINA	DETTAGLI
45	TSSB81Q201	Porta punta	-	ER20M	-	-	S 205 - 206	-
45	TSSB82Q203	Portabareno	-	Ø20	-	-	S 205 - 206	-
45	TSSB912201	Portautensile a tornire	-	Ø12	-	-	S 205 - 206	-
45	TSSB910201	Portautensile a tornire	-	Ø10	-	-	S 205 - 206	-
45	TSSB910202	Portautensile a tornire	-	Ø10	-	-	S 205 - 206	-
45	TSMC125001	Motorizzato assiale	3295-Z92511-0101	ER25UM	1:1	6000	M06SD - 06SY - 08SY	-
45	TSMC2A2001	Motorizzato doppio radiale	-	ER20A	1:1	-	-	-
45	TSMC925001	Portautensile	3295-H260	25	-	-	-	-
45	TSMC925002	Portautensile doppio	3295-H210	25	-	-	-	-
46	TSMC801001	Portabareno	3295-H202	32	-	-	M06J	-
46	TSMC802001	Portabareno doppio	-	Ø25	-	-	M06J	-
46	TSMC802004	Portabareno doppio	3297-H020	Ø25	-	-	M06JC	-
46	TSMC802003	Portabareno disassato	3295-H270	Ø25 / Ø32	-	-	M06SY	-
46	TSMC802002	Portabareno disassato	3295-H280	Ø25 / Ø32	-	-	M06SY	-
46	TSMC802007	Portabareno disassato	-	Ø25	-	-	-	-
46	TSBB82Q305	Portabareno	3282-Y211	-	-	-	BO 385	-
46	TSSA2B3206	Motorizzato triplo	-	ER16M / ER11A	1:1	8000	S205A	-
46	TSBA2A3302	Motorizzato assiale triplo	-	ER11A	1:1	5000	BO 385	-
46	TSBB82Q206	Portabareno	-	Ød 06	-	-	BO205	-
46	TSBB82Q208	Porta punta	-	Ød 08	-	-	BO205	-
46	TSBB82Q210	Porta punta	-	Ød 10	-	-	BO205	-
46	TSBB82Q212	Porta punta	-	Ød 12	-	-	BO205	-
46	TSBB912201	Portautensile fisso	-	12x12	-	-	BO205	-
47	TSBA2B1203	Motorizzato assiale	-	ER11A	1:3	18000	BO209	-
47	TSSA116202	Motorizzato assiale	-	ER16M	1:1	8000	S205A	-
47	TSSA111203	Motorizzato assiale	-	ER11A	1:4	24000	S205A	-
47	TSSA116203	Motorizzato assiale	-	ER16-M	2:1	3000	S205/S206	-
47	TSBA2B1202	Motorizzato assiale	3254-Y082	ER16AM	1:1	6000	BO209	-
47	TSBA2B1204	Motorizzato assiale	3254-Y082	ER16AM	1:1	6000	BO209 / BW209	Regolazione: 0°-90°
47	TSBB116302	Motorizzato radiale doppio	-	ER16AM	1:1	6000	BO266 II / BO326 II	-
47	TSSA2B2203	Motorizzato assiale doppio	-	ER16AM / ER11A	1:1	6000	S205A	-
47	TSSA2B3205	Motorizzato assiale doppio regolabile	-	ER16M / ER11M	1:1	8000	S205 / S206	Regolazione: 0-90°
47	TSBA2A2201	Motorizzato assiale doppio regolabile	-	ER11M	1:1	6000	BO26	Regolazione: 0-90°
47	TSBA2B2201	Motorizzato assiale doppio	-	ER16AM	1:1	6000	BO209	-
47	TSBA2A3303	Motorizzato assiale triplo regolabile	-	ER16AM	1:1	6000	BO325III	Regolazione: 0-90°
48	TSBB316302	Motorizzato radiale	-	ER16M	1:1	6000	BO385	Regolazione ±1.5 mm
48	TSBB82Q2(06~12)	Portabareno	-	Ø06-08-10-12	-	-	BO205	-
48	TSBB316304	Motorizzato radiale	-	ER16M	1:0.476	2857	HS372	-
48	TSSA2A3205	Motorizzato radiale triplo	-	ER16AM	1:1	6000	S205A	-
48	TSBA116306	Motorizzato porta fresa	-	-	1:1	6000	BO385	-
48	TSBA400301	Motorizzato porta fresa a disco	-	Ø70	1:1	6000	BO326III	-
48	TSSB82Q204	Portabareno	-	Ø20	-	-	S205 / S205A II / S206 / S206A II	-
48	T-55320(08~16)090	Portabareno	-	Ø08-10-12-16	-	-	M08J	-
48	TSBB82Q308	Portabareno doppio	-	-	-	-	BO326III	-

Platorello_GL501-TSS260100

per tourbillonnage TSBA545301 - TSSA545201



Inserti disponibili su richiesta




Motorizzato radiale

HWD A116201

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale triplo

HWD A2A3201

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale triplo

HWD A2B3202

Pinza: ER16M / ER11M

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale doppio

HWD A2A2203

Pinza: ER11M

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale triplo

HWD A2A3202

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale triplo

HWD A2B3204

Pinza: ER16M / ER11M

Rapporto: 1:1




Tourbillonnage

HWD A545205

Platorello: GL501-TSS260100

Rapporto: 1:1


Platorello compatibile pag. 57



Portabareno triplo

HWD A803201


Diametro foro: Ø25



Portabareno triplo

HWD A803202

Diametro foro: Ø25




Motorizzato radiale

HWDB116201

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1



Motorizzato radiale e assiale

HWDB311201

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:0.55




Motorizzato radiale e assiale

HWDB311202

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale e assiale

HWDB316202

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:0.55




Motorizzato porta fresa a disco

HWDB700201

Portautensile: Ø5/6/8/10/12.7/13xØ50

Rapporto: 1:0.55




Motorizzato radiale

HWDA116202

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale triplo

HWDA2B3207

Pinza: ER16M / ER11M

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale triplo orientabile

HWDA2B3208

Pinza: ER11M / ER8M

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale triplo

HWDA2A3302

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale triplo

HWDA2B3302

Pinza: ER16M / ER11M

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale triplo

HWDA2A3301

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale e assiale

HWDB316301

Pinza: ER16A


Rapporto: 1:0.77



Motorizzato radiale e assiale

HWDA111201

Pinza: ER11




Motorizzato porta fresa a disco

HWDB705301

Portautensile: Ø5/6/8/10/12.7/13xØ60

Rapporto: 1:0.77




Motorizzato porta fresa a disco

HWDB700101

Portautensile: Ø5/6/8/10/12.7/13xØ50

Rapporto: 1:0.55




Motorizzato radiale

HWDB311101

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:0.55




Motorizzato radiale

HWDB316201

Pinza: ER16M


Rapporto: 1:1



Motorizzato radiale e assiale

HWDB111102

Pinza: ER11A




Motorizzato radiale

HWDB311102

Pinza: ER11M

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale e assiale

HWDB111103

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato porta fresa a disco

HWDB7(06-13)101

Pinza: Ø6/8/10/12.7/13


Rapporto: 1:0.55



Portautensile fisso

HWDB81Q203

Pinza: ER20M




Motorizzato porta fresa a disco

HWDA400202

Pinza: Ø08


Rapporto: 1:1



Portautensile fisso

HWDB81Q202

Pinza: ER20M




Motorizzato assiale triplo

HWDA2A3303

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale triplo

HWDA2A3204

Pinza: ER11M


Rapporto: 1:4



Portapinza fisso con refrigerazione interna

HWDB81Q204

Pinza: ER16A




Motorizzato porta fresa a disco

HWDB708202

Portautensile: Ø6/8/10/12.7/13

Rapporto: 1:0.55




Motorizzato radiale

HWDB316203

Pinza: ER16A


Rapporto: 1:0.55



Portabareno

HWDB82Q201

Diametro foro: Ø25




Motorizzato radiale e assiale

HWDB116301

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:1




Motorizzato porta fresa a disco

HWDB713302

Pinza: Ø13


Rapporto: 1:0.55



Portabareno

HWDB82E301


Diametro foro: Ø25



Portautensile fisso

HWDB81Q301


Pinza: ER20M



Motorizzato radiale e assiale

HWDA116203

Pinza: ER16M




Motorizzato assiale

HWDA2A1201

Pinza: ER16M


Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale

HWD A2B1201


Pinza: ER16M / ER11M
Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale

HWD A2B1202


Pinza: ER16M / ER11M
Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale doppio

HWD A2A2201


Pinza: ER16M
Rapporto: 1:1



Motorizzato radiale

HWDB311103


Pinza: ER11M
Rapporto: 1:1



Motorizzato radiale

HWDB311203


Pinza: ER11M
Rapporto: 1:1



Motorizzato radiale

HWD A116204


Pinza: ER11A
Rapporto: 1:3



Portabareno

HWDB82Q1(06-12)


Portautensile: Ø6/8/10/12



Portabareno

HWDB82Q116


Portautensile : Ø16



Portabareno

HWDB82Q202


Portautensile : Ø16



Portabareno

HWDB82Q220


Portautensile : Ø20



Portautensile fisso

HWDB81Q102

Pinza: ER11A




Portautensile fisso

HWDB81Q201

Pinza: ER16M

Platorello GL501-TSS260100

per tourbillonnage HWDA545205




Inseri disponibili su richiesta

INFORMAZIONI TECNICHE


PAG.	CODICE	DESCRIZIONE	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX	MACCHINA	DETTAGLI
52	HWDA116201	Motorizzato radiale	ER16A	1:1	8000	XD-20H	-
52	HWDA2A3201	Motorizzato assiale triplo	ER16M	1:1	6000	XD-20H	-
52	HWDA2B3202	Motorizzato assiale triplo	ER16M / ER11M	1:1	8000	XD-20H	-
52	HWDA2A2203	Motorizzato assiale doppio	ER11M	1:1	8000	XD-20H	Regolazione $\pm 90^\circ$
52	HWDA2A3202	Motorizzato assiale triplo	ER16M	1:1	8000	XD-20H	Regolazione $\pm 90^\circ$
52	HWDA2B3204	Motorizzato assiale triplo	ER16M / ER11M	1:1	8000	XD-20H	Regolazione $\pm 90^\circ$
52	HWDA545205	Tourbillonnage	GL501-TSS260100	1:1	6000	XD-20H	Regolazione $\pm 90^\circ$
52	HWDA803201	Portabareno triplo	$\varnothing 25$	-	-	XD-20H	-
52	HWDA803202	Portabareno triplo	$\varnothing 25$	-	-	XD-20H	-
53	HWDB116201	Motorizzato radiale	ER16A	1:1	8000	XD-20H	Regolazione $\pm 20^\circ$
53	HWDB311201	Motorizzato radiale e assiale	ER11A	1:0.55	4000	XD-20H	Regolazione ± 1 mm
53	HWDB311202	Motorizzato radiale e assiale	ER11A	1:1	4000	XD-20H	Regolazione ± 1 mm
53	HWDB316202	Motorizzato radiale e assiale	ER16A	1:0.55	4000	XD-20H	Regolazione ± 1 mm
35	HWDB700201	Motorizzato porta fresa	$\varnothing 5/6/8/10/12.7/13x\varnothing 50$	1:0.55	4000	XD-20H	Diametro fresa(max): $\varnothing 50$ mm Regolazione ± 1 mm
53	HWDA116202	Motorizzato radiale	ER16A	1:1	6000	XD-20H II	-
53	HWDA2B3207	Motorizzato assiale triplo	ER16M / ER11M	1:1	6000	XD-20H II	-
53	HWDA2B3208	Motorizzato assiale triplo orientabile	ER11M/ER8M	1:1	6000	XD-32	Regolazione $\pm 180^\circ$
53	HWDA2A3302	Motorizzato assiale triplo	ER16M	1:1	6000	XD-32	-
53	HWDA2B3302	Motorizzato assiale triplo	ER16M / ER11M	1:1	6000	XD-32	-
53	HWDA2A3301	Motorizzato assiale triplo	ER16M	1:1	4000	XD-32	Regolazione $\pm 90^\circ$
53	HWDB316301	Motorizzato radiale e assiale	ER16A	1:0.77	4000	XD-32H	Regolazione ± 1 mm
54	HWDA111201	Motorizzato radiale e assiale	ER11	-	8000	XD-20H	-
54	HWDB705301	Motorizzato porta fresa a disco	$\varnothing 5/6/8/10/12.7/13x\varnothing 60$	1:0.77	4000	XD-32H / XD-35H / XD-38H	Diametro fresa(max): $\varnothing 60$ mm Regolazione ± 1 mm

PAG.	CODICE	DESCRIZIONE	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX	MACCHINA	DETTAGLI
54	HWDB700101	Motorizzato porta fresa a disco	Ø5/6/8/10/12.7/13xØ50	1:0.55	4000	XD-12H	Diametro fresa (max) Ø50mm Regolazione ± 1 mm
54	HWDB311101	Motorizzato radiale	ER11A	1:0.55	4000	XD-12H	Regolazione ± 1 mm
54	HWDB316201	Motorizzato radiale	ER16M	1:1	6000	XD20V	Regolazione ± 1 mm
54	HWDB111102	Motorizzato radiale e assiale	ER11A	-	9000	XD-10	-
54	HWDB311102	Motorizzato radiale	ER11M	1:1	9000	XD-10	Regolazione ± 1 mm
54	HWDB111103	Motorizzato radiale e assiale	ER11A	-	9000	XD-16III	-
54	HWDB7(06-13)101	Motorizzato porta fresa a disco	Ø6/8/10/12.7/13	1:0.55	-	XD-12H	Diametro fresa (max) Ø50 mm Regolazione ± 1 mm
54	HWDB81Q203	Portautensile fisso	ER20M	-	-	XD-20H	-
54	HWDA400202	Motorizzato porta fresa a disco	Ø08	1:1	4000	XD-20J	-
54	HWDB81Q202	Portautensile fisso	ER20M	-	-	XD-20H	-
55	HWDA2A3303	Motorizzato assiale triplo	ER16M	1:1	6000	XD-35N	-
55	HWDA2A3204	Motorizzato assiale triplo	ER11M	1:4	24000	XD-20H	-
55	HWDB81Q204	Portapinza fisso con refrigerazione interna	ER16A	-	-	XD-20VYB / XD-20IIH	-
55	HWDB708202	Motorizzato porta fresa a disco	Ø6/8/10/12.7/13	1:0.55	-	XD-20IIV	Diametro esterno (max): Ø50mm Regolazione ± 1 mm
55	HWDB316203	Motorizzato radiale e assiale	ER16A	1:0.55	4000	XD-20IIV	Regolazione ± 1mm
55	HWDB82Q201	Portabareno	Ø25	-	-	XD-20H/26H	-
55	HWDB116301	Motorizzato radiale e assiale	ER16A	1:1	6000	XD32 / XD35 / XD38	-
55	HWDB713302	Motorizzato porta fresa a disco	Ø13	1:0.55	-	XD-32H	Diametro fresa (max) Ø50 mm Regolazione ± 1 mm
55	HWDB82E301	Portabareno	Ø25	-	-	XD32/35/38	-
55	HWDB81Q301	Portautensile fisso	ER20M	-	-	XD-38	-
55	HWDA116203	Motorizzato radiale e assiale	ER16M	-	8000	-	-
55	HWDA2A1201	Motorizzato assiale	ER16M	1:1	6000	XD-20H	-
56	HWDA2B1201	Motorizzato assiale	ER16M / ER11M	1:1	6000	XD-20H	-
56	HWDA2B1202	Motorizzato assiale	ER16M / ER11M	1:1	6000	XD-20H II	-
56	HWDA2A2201	Motorizzato assiale doppio	ER16M	1:1	6000	XD-20H	-
56	HWDB311103	Motorizzato radiale	ER11M	1:1	9000	XD-16III	-
56	HWDB311203	Motorizzato radiale	ER11M	1:1	8000	XD-20IIV	-
56	HWDA116204	Motorizzato radiale	ER11A	1:3	18000	XD-20H II	-
56	HWDB82Q1(06-12)	Portabareno	Ø6/8/10/12	-	-	XD-16	-
56	HWDB82Q116	Portabareno	Ø16	-	-	XD-16	-
56	HWDB82Q202	Portabareno	Ø16	-	-	XD-20V	-
56	HWDB82Q220	Portabareno	Ø20	-	-	XD-20H / 26H	-
56	HWDB81Q102	Portautensile fisso	ER11A	-	-	XD-10	-
56	HWDB81Q201	Portautensile fisso	ER16M	-	-	XD-20H	-



Portautensile


NUYA0001



Motorizzato trasversale

NUYA120201


Pinza: ER20M
Rapporto: 1:1



Motorizzato doppio

NUYA2A2301


Pinza: ER16M
Rapporto: 1:1



Motorizzato quadruplo

NUSA2A4101


Pinza: ER11M, ER11
Rapporto: 1:1



Motorizzato trasversale triplo

NUSA111102


Pinza: ER11M
Rapporto: 1:1



Motorizzato doppio

NUSA2A2102


Pinza: ER11
Rapporto: 1:1



Motorizzato trasversale doppio

NUSA116101


Pinza: ER16M
Rapporto: 1.59:1



Motorizzato trasversale triplo

NUSA116102


Pinza: ER16M
Rapporto: 1:1



Motorizzato trasversale

NUUA116204

Pinza: ER16M
Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

NUUA116201

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1



Rinvio

NUUA100000




Motorizzato triplo

NUUA2A3202


Pinza: ER11M

Rapporto: 1:1



Motorizzato senza
bussola di guida

NUU25500




Motorizzato triplo

NUJA2A3201

Pinza: ER11A

Rapporto: 1:1




Motorizzato trasversale

NUBA108201

Pinza: E0R8M


Rapporto: 1:1



Porta punta

NUUB81Q201


Pinza: ER16M



Porta punta

NUUB81Q203


Pinza: ER16M



Porta punta

NUYB81Q301


Pinza: ER16M



Porta punta

NUYB81Q302


Pinza: ER16M



Porta punta
(per foratura profonda)

NUYB81Q304


Pinza: ER16M



Porta punta
(per foratura profonda)

NUYB81Q303


Pinza: ER16M



Portautensile

NUUB910201


Portautensile: 10x10



Portautensile


NUUB910202

Portautensile: 10x10




Portautensile a tornire

NUUBA22000+COMBADL550



Portautensile a tornire


NUUBA22000+COMBADR550



Portautensile

NUUBA22000+COMBAC1000


Portautensile: 10x10



Porta alesatore

NUUA0002


Pinza: ER11M



Porta alesatore

NUUA0003


Pinza: ER11M



Portabareno

NUUB82A2(03~06)


Diametro foro a scelta: Ø 3/4/5/6



Portabareno

NUUB82A2(08~12)


Diametro foro a scelta: Ø 8/10/12



Portabareno

NUUB82Q2(03~06)


Diametro foro a scelta: Ø 3/4/5/6



Portabareno

NUUB81Q202


Diametro foro: ER16M



Portabareno

NUUB81Q204


Diametro foro: ER16M



Portabareno

NUUB82A203


Diametro foro: Ø03



Portabareno

NUUB82Q203


Diametro foro: Ø03



Portafresa a disco

NUSB706101

Rapporto: 1:0.55




Motorizzato assiale

NUUA2A1101

Pinza: ER11M


Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale

NUUA116202

Pinza: ER16M




Motorizzato assiale

NUSB311101

Pinza: ER11A


Rapporto: 1:1



Motorizzato radiale

NUB261000

Pinza: ER16M




Motorizzato radiale

NUSA2A2101

Pinza: ER11M

Rapporto: 1:1


PAG	CODICE	DESCRIZIONE	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX.	MACCHINA	DETTAGLI
59	NUYA0001	Portautensile	-	-	-	NN20YB E	-
59	NUYA120201	Motorizzato trasversale	ER20M	1:1	6000	NN25YB	-
59	NUYA2A2301	Motorizzato doppio	ER16M	1:1	6000	NN32YB2	-
59	NUSA2A4101	Motorizzato quadruplo	ER11M / ER11	1:1	6000	SB5 / SB6	-
59	NUSA111102	Motorizzato trasversale triplo	ER11M	1:1	6000	SB5 / SB6	-
59	NUSA2A2102	Motorizzato doppio	ER11	1:1	6000	SB5 / SB6	-
59	NUSA116101	Motorizzato trasversale doppio	ER16M	1.59:1	6000	SB5 / SB6	-
59	NUSA116102	Motorizzato trasversale triplo	ER16M	1:1	6000	SB5 / SB6 / SB7	-
59	NUUA116204	Motorizzato trasversale	ER16M	1:1	6000	NN20U3C / NN16U3C / NN20CS / NN20U5 / NN20UB8	-
59	NUUA116201	Motorizzato trasversale	ER16M	1:1	6000	NN16UB / NN20UB	-
60	NUUA100000	Rinvio	-	-	-	NN20UB8	-
60	NUUA2A3202	Motorizzato triplo	ER11M	1:1	6000	NN32YB2	-
60	NUU25500	Motorizzato senza bussola guida	-	-	-	25U5	-
60	NUJA2A3201	Motorizzato triplo	ER11A	1:1	6000	NN20J	-
60	NUBA108201	Motorizzato trasversale	ER08M	1:1	6000	NN16 / NN20 B3	-
60	NUUB81Q201	Porta punta	ER16M	-	-	NN20UB7	-
60	NUUB81Q203	Porta punta	ER16M	-	-	NN20UB7	-
60	NUYB81Q301	Porta punta	ER16M	-	-	NN32YB2	-
60	NUYB81Q302	Porta punta	ER16M	-	-	NN32YB2	-
60	NUYB81Q304	Porta punta (per foratura profonda)	ER16M	-	-	NN32YB2	Ø22
60	NUYB81Q303	Porta punta (per foratura profonda)	ER16M	-	-	NN32YB2	Ø23
61	NUUB910201	Portautensile	10x10	-	-	-	Ø22
61	NUUB910202	Portautensile	10x10	-	-	-	Ø23
61	NUUBA22000+COMBADL550	Portautensile	-	-	-	NN20B8	Regolabile ±1.0mm Inserito DC.11T3
61	NUUBA22000+COMBADR550	Portautensile	-	-	-	-	Inserito DC.11T3
61	NUUBA22000+COMBAC1000	Portautensile	10x10	-	-	NN20B8	Regolabile ±1.0mm
61	NUUA0002	Porta alesatore	ER11M	-	-	-	-
61	NUUA0003	Porta alesatore	ER11M	-	-	-	-
61	NUUB82A2(03~06)	Portabareno	Ø 3 / 4 / 5 / 6	-	-	-	-
61	NUUB82A2(08~12)	Portabareno	Ø 8 / 10 / 12	-	-	-	-
61	NUUB82Q2(03~06)	Portabareno	Ø 3 / 4 / 5 / 6	-	-	-	-
61	NUUB81Q202	Portabareno	ER16M	-	-	NN20UB7	-
61	NUUB81Q204	Portabareno	ER16M	-	-	NN20UB7	-
62	NUUB82A203	Portabareno	Ø3	-	-	-	-
62	NUUB82Q203	Portabareno	Ø3	-	-	-	-
62	NUSB706101	Portafresa a disco		1:0.55	4000	NN16SB7 / NN20UB8	Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12.7 / 13
62	NUUA2A1101	Motorizzato assiale	ER11M	1:1		NN10EX2	-
62	NUUA116202	Motorizzato assiale	ER16M		6000	NN20UB8	-
62	NUSB311101	Motorizzato assiale	ER11A	1:1	6000	NN16-SB7/20UB8	Regolabile: ±1mm
62	NUB261000	Motorizzato radiale	ER16M		6000	NN20UB7 / NN20UB8	-
62	NUSA2A2101	Motorizzato radiale	ER11M	1:1	6000	VTC NN16SB6	-



Motorizzato assiale

BM44NK1A0103


Pinza: ER20A



Motorizzato assiale

BM44NK1A0104


Pinza: ER25UM



Motorizzato assiale

BM44NK1A0105

Pinza: ER20A




Motorizzato assiale

BM44NK1A0106

Pinza: ER20A


Rapporto: 1:0.5



Motorizzato assiale

BM55NK1A0101

Pinza: ER25UM




Motorizzato assiale

BM55NK1A0103

Pinza: ER16A


Rapporto: 1:2.25



Motorizzato assiale

BM55NK1A0104

Pinza: M16x2




Motorizzato assiale

BM55NK1A0105

Pinza: ER16A


Rapporto: 1:3



Motorizzato assiale

BM55NK1A0106


Pinza: ER25



Motorizzato assiale

BM65NK1A0101


Pinza: ER32UM



Motorizzato assiale

BM65NK1A0102

Pinza: ER32UM




Motorizzato assiale

BM65NK1A0103

Pinza: ER2SUM

Rapporto: 1:2




Motorizzato assiale

BM65NK1B0101

Pinza: ER32UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM65NK1B0102

Pinza: ER32UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM65NK1B0103

Pinza: ER32

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM65NK1B0104

Pinza: ER32

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM44NK1B0104

Pinza: ER20A

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM44NK1B0105

Pinza: ER25UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM44NK1B0106

Pinza: ER32UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM55NK1B0101

Pinza: ER25

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM55NK1B0102

Pinza: ER32

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM55NK1B0103

Pinza: ER32

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM55NK1B0104

Pinza: ER25

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM55NK1B0105

Pinza: ER16A

Rapporto: 1:2




Motorizzato radiale

BM55NK1B0201

Pinza: ER25UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM55NK1H1801

Pinza: ER20UM


Rapporto: 1:1



Portabareno

BM44NK2D1301


Diametro foro: Ø32



Portabareno

BM44NK2D1501


Diametro foro: Ø25



Portabareno

BM44NK2D2501


Diametro foro: Ø25



Portabareno

BM55NK2D1301


Diametro foro: Ø25



Portabareno

BM55NK2D1302


Diametro foro: Ø32 & Ø40



Portabareno

BM55NK2D1303


Diametro foro: Ø32



Portabareno

BM55NK2D1501


Diametro foro: Ø25



Portabareno

BM55NK2D2501


Diametro foro: Ø25



Portabareno

BM55NK2D2502


Diametro foro: Ø25



Portautensile

BM44NK2A2001


Portautensile: 20x20



Portautensile

BM44NK2B1601


Portautensile: Ø16



Portautensile

BM44NK2B2001


Portautensile: 20x20



Portautensile

BM44NK2B2002


Portautensile: C21478



Portautensile

BM55NK2A2001

Portautensile: 20x20




Portautensile

BM55NK2A2501

Portautensile: Ø25

PAG.	CODICE	DESCRIZIONE	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX	MACCHINA	DETTAGLI
64	BM44NK1A0103	Motorizzato assiale	ER20A	-	6000	WT-100/WY-100	-
64	BM44NK1A0104	Motorizzato assiale	ER25UM	-	6000	WT-100/WY-100	-
64	BM44NK1A0105	Motorizzato assiale	ER20A	-	6000	WT-100/WY-100	25 bar
64	BM44NK1A0106	Motorizzato assiale	ER20A	1:0.5	3000	WT-100/WY-100	-
64	BM55NK1A0101	Motorizzato assiale	ER25	-	6000	WT-150	25 bar
64	BM55NK1A0103	Motorizzato assiale	ER16A	1:2.25	12000	AS-200	-
64	BM55NK1A0104	Motorizzato assiale	M16x2	-	6000	AS-200	-
64	BM55NK1A0105	Motorizzato assiale	ER16A	1:3	15000	AS-200	-
64	BM55NK1A0106	Motorizzato assiale	ER25	-	6000	WT-150	25 bar
65	BM65NK1A0101	Motorizzato assiale	ER32UM	-	6000	CT2-52YM / SUPER MILL WT150	-
65	BM65NK1A0102	Motorizzato assiale	ER32UM	-	6000	CT2-52YM / SUPER MILL WT150	-
65	BM65NK1A0103	Motorizzato assiale	ER2SUM	1:2	12000	SUPER MILL WT150	-
65	BM65NK1B0101	Motorizzato assiale	ER32UM	1:1	6000	CT2-52YM / SUPER MILL WT150	-
65	BM65NK1B0102	Motorizzato assiale	ER32UM	1:1	6000	CT2-52YM I SUPER MILL WT150	-
65	BM65NK1B0103	Motorizzato assiale	ER32	1:1	6000	SUPER MILL WT150	30 bar
65	BM65NK1B0104	Motorizzato assiale	ER32	1:1	6000	SUPER MILL WT150	-
65	BM44NK1B0104	Motorizzato radiale	ER20A	1:1	6000	WT-100	-
65	BM44NK1B0105	Motorizzato radiale	ER25UM	1:1	6000	WT-100	-
65	BM44NK1B0106	Motorizzato radiale	ER32UM	1:1	6000	WT-100	-
65	BM55NK1B0101	Motorizzato radiale	ER25	1:1	6000	Z1514	-
65	BM55NK1B0102	Motorizzato radiale	ER32	1:1	6000	WT-150/WY-150	-
66	BM55NK1B0103	Motorizzato radiale	ER32	1:1	6000	WT-150/WY-150	25 bar
66	BM55NK1B0104	Motorizzato radiale	ER25	1:1	6000	WT-150	25 bar
66	BM55NK1B0105	Motorizzato radiale	EA16A	1:2	12000	WT-150	-
66	BM55NK1B0201	Motorizzato radiale	ER25UM	1:1	6000	WT-150	-
66	BM55NK1H1801	Motorizzato radiale	ER20M	1:1	6000	AS-200	-
66	BM44NK2D1301	Portabareno	Ø32	-	-	WT-100/WY-100	-
66	BM44NK2D1501	Portabareno	Ø25	-	-	WY-100	-
66	BM44NK2D2501	Portabareno	Ø25	-	-	WT-100/WY-100	-
66	BM55NK2D1301	Portabareno	Ø25	-	-	AS-200L	-
66	BM55NK2D1302	Portabareno	Ø32 & Ø40	-	-	AS-200L WTISO	-
66	BM55NK2D1303	Portabareno	Ø32	-	-	AS-200L WTISO	-
66	BM55NK2D1501	Portabareno	Ø25	-	-	AS-200L	-
67	BM55NK2D2501	Portabareno	Ø25	-	-	AS-200L	-
67	BM55NK2D2502	Portabareno	Ø25	-	-	WTISO I WYISO	-
67	BM44NK2A2001	Portautensile	20x20	-	-	WT-100/WY-100	-
67	BM44NK2B1601	Portautensile	Ø16	-	-	WT-100/WY-100	-
67	BM44NK2B2001	Portautensile	20x20	-	-	WT-100/WY-100	-
67	BM44NK2B2002	Portautensile	C21478	-	-	WT100/NTY3/WY100	-
67	BM55NK2A2001	Portautensile	20x20	-	-	AS-200L	-
67	BM55NK2A2501	Portautensile	Ø25	-	-	WT-150/WY-150	-




Motorizzato assiale

BM55DS1A0101

Pinza: ER25UM

Rapporto: 1:1



Motorizzato radiale

BM55DS1B0102

Pinza: ER25UM

Rapporto: 1:1



Portautensile

BM55DS2A2501


Portautensile: 25x25



Portautensile

BM55DS2A2503

Portautensile: 25x25



Portautensile

BM55DS2A2502


Portautensile: 25x25



Portabareno

BM55DS2D1501


Diametro foro: Ø25



Portabareno

BM55DS2D1502

Diametro foro: Ø25




Motorizzato radiale

BM45MY1B0101

Pinza: ER25UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM45MY1A0102

Pinza: ER25UM


Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale

BM45MY1A0103

Portautensile: M12x1.75




Motorizzato assiale

BM45MY1A0101

Pinza: ER25UM


Rapporto: 1:1



Motorizzato portafresa

DSTB706301


Rapporto: 1:1



Motorizzato radiale

BM55DS1B0101

Pinza: ER25UM




Motorizzato radiale

BM55DS1B0103

Pinza: ER25UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM55DS1B0104

Pinza: ER25UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM75DS1B0101

Pinza: ER40UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM65DS1B0104

Pinza: ER32

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM65DS1B0101

Pinza: ER32

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM55DS1B0105

Pinza: ER25

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM45DS1B0103

Pinza: ER25UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

DSTB316301

Pinza: ER16M

Rapporto: 2:1




Motorizzato assiale

BM45DS1B0102

Pinza: ER25UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM45DS1B0101

Pinza: ER20A

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM55DS1A0102

Pinza: ER25UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM45DS1A0101

Pinza: ER25UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM65DS1A0102

Pinza: ER32

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale


BM65DS1A0101

Pinza: ER32


Rapporto: 1:1



Motorizzato assiale doppio



Motorizzato assiale triplo




Motorizzato porta fresa a disco

DSTA2A2201

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Motorizzato porta fresa a disco

DSTA2A3201

Pinza: ER16M

Rapporto: 1:1




Portautensile fisso

DSTA7(08~12)301

Pinza: ER32

Rapporto: 1:0.428



Portautensile fisso

DSTA713301


Rapporto: 1:0.428

BM65DS2A2501

Portautensile: 25x25

BM65DS2B2501


Portautensile: 25x25



Portabareno doppio

BM55DS2D2501

Diametro foro: Ø25



Portabareno doppio


BM65DS2D2301

Diametro foro: Ø32

INFORMAZIONI TECNICHE

PAG.	CODICE	DESCRIZIONE	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX	MACCHINA	DETTAGLI
69	BM55DS1A0101	Motorizzato assiale	ER25UM	1:1	6000	BMT55	-
69	BM55DS1B0102	Motorizzato radiale	ER25UM	1:1	6000	BMT55	-
69	BM55DS2A2501	Portautensile	25x25	-	-	BMT55	-
69	BM55DS2A2503	Portautensile	25x25	-	-	BMT55	-
69	BM55DS2A2502	Portautensile	25x25	-	-	BMT55	-
69	BM55DS2D1501	Portabareno	Ø25	-	-	BMT55	-
69	BM55DS2D1502	Portabareno	Ø25	-	-	BMT55	-
69	BM45MY1B0101	Motorizzato radiale	ER25UM	1:1	6000	BMT45 / DT42	-
69	BM45MY1A0102	Motorizzato assiale	M16x2	1:1	6000	BMT45	-
70	BM45MY1A0103	Motorizzato assiale	M12x1.75	1:1	6000	BMT45	-
70	BM45MY1A0101	Motorizzato assiale	ER25UM	1:1	6000	BMT45 / DT42	-
70	DSTB706301	Motorizzato portafresa	-	2:1	5000	PUMA ST20GS / ST35GS / ST38GS	Regolazione: ±0.5mm
70	BM55DS1B0101	Motorizzato radiale	ER25UM	1:1	6000	BMT55	Refrigerazione interna (max) 30 Bar
70	BM55DS1B0103	Motorizzato radiale	ER25UM	1:1	6000	BMT55	Refrigerazione interna (max) 30 Bar
70	BM55DS1B0101	Motorizzato radiale	ER25UM	1:1	6000	BMT55	Refrigerazione interna (max) 30 Bar
70	BM55DS1B0104	Motorizzato assiale	ER25UM	1:1	6000	BMT55	Refrigerazione interna (max) 30 Bar
70	BM75DS1B0101	Motorizzato assiale	ER40UM	1:1	6000	BMT75	Refrigerazione interna (max) 30 Bar
70	BM65DS1B0104	Motorizzato assiale	ER32	1:1	6000	BMT65	Refrigerazione interna (max) 25 Bar
70	BM65DS1B0101	Motorizzato assiale	ER32	1:1	6000	BMT65 / VTURN A26Y90	Refrigerazione interna (max) 25 Bar
70	BM55DS1B0105	Motorizzato assiale	ER25	1:1	6000	BMTS55	-
70	BM45DS1B0103	Motorizzato assiale	ER25UM	1:1	6000	BMT45 / DT42	-
70	DSTB316301	Motorizzato assiale	ER16M	2:1	5000	PUMA ST20GS/ST35GS/ST38GS	Regolazione: ±0.5mm
71	BM45DS1B0102	Motorizzato assiale	ER25UM	1:1	6000	BMT45 / DT42	-
71	BM45DS1B0101	Motorizzato assiale	ER20A	1:1	6000	BMT45	-
71	BM55DS1A0102	Motorizzato radiale	ER25UM	1:1	6000	BMT55	Refrigerazione interna (max) 25 Bar
71	BM45DS1A0101	Motorizzato radiale	ER25UM	1:1	6000	BMT45 / DT42	-
71	BM65DS1A0102	Motorizzato radiale	ER32	1:1	6000	BMT65	Refrigerazione interna (max) 25 Bar
71	BM65DS1A0101	Motorizzato radiale	ER32	1:1	6000	PUMA 300 M/MS / V400M / TT2000SY / TT2500SY / TT2500MS / PUMA2600 / 3100 / MX2000ST / MX2500LT / ST / LST / VT450M / TM / PUMA INVERTURN 3000M	-

PAG.	CODICE	DESCRIZIONE	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX	MACCHINA	DETTAGLI
71	DSTA2A2201	Motorizzato assiale doppio	ER16M	1:1	6000	PUMA ST20G/GS / ST26G/GS	-
71	DSTA2A3201	Motorizzato assiale triplo	ER16M	1:1	6000	PUMA ST20G/GS / ST26G/GS	-
71	DSTA7(08~12)301	Motorizzato porta fresa a disco	Ø 8-12.7	1:0.428	3210	STG32G/32GS/35GS/38GS	Diametro fresa(max): Ø 50mm
71	DSTA713301	Motorizzato porta fresa a disco	-	1:0.428	3210	ST32G/ 32GS/ 35GS/ 38GS	Diametro fresa(max): Ø 50mm Diametro gambo: Ø 13mm
71	BM65DS2A2501	Portautensile fisso	25x25	-	-	BMT65 / PUMA 2600SY	-
71	BM65DS2B2501	Portautensile fisso	25x25	-	-	BMT65 / PUMA 2600SY	-
72	BM55DS2D2501	Portabareno doppio	Ø 25			BMT55	-
72	BM65DS2D2301	Portabareno doppio	Ø 32	-	-	BMT65	-




Motorizzato radiale

BM55BL1A0101

Pinza: ER32UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM40BL1A0101

Pinza: ER20NUT

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM40BL1A0102

Pinza: ER20NUT

Rapporto: 2:1




Motorizzato radiale

BM40BL1A0103

Pinza: ER25UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM40BL1B0102

Pinza: ER20A

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM55BL1A0103

Pinza: ER20A

Rapporto: 1:3




Motorizzato radiale

BM55BL1A0102

Pinza: ER32UM

Rapporto: 1:2




Motorizzato radiale

BM55BL1A0104

Pinza: ER25UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM55BL1A0105

Pinza: ER32UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM55BL1B0104

Pinza: ER32UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato orientabile

BM55BL1H1801

Pinza: ER20M

Rapporto: 1:1




Motorizzato radiale

BM40BL1B0101

Pinza: ER20A

Rapporto: 1:1




Poligonatore

BM40BL1C0001

Pinza: Ø 60

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM55BL1B0101

Pinza: ER32

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM55BL1B0107

Pinza: ER32UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM55BL1B0103

Pinza: ER25UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM55BL1B0106

Pinza: ER25UM

Rapporto: 1:1




Motorizzato assiale

BM55BL1B0105

Pinza: ER32UM


Rapporto: 1:1



Portabareno


BM55BL2D1301

Pinza: Ø 32



Portautensile

BM55BL2A1901



Portautensile

BM55BL2B2001

PAG.	CODICE	DESCRIZIONE	FISSAGGIO	RAPPORTO	RPM MAX	MACCHINA	DETTAGLI
74	BM55BL1A0101	Motorizzato radiale	ER32UM	1:1	6000	B465	25 bar
74	BM40BL1A0101	Motorizzato radiale	ER20NUT	1:1	6000	B436	25 bar
74	BM40BL1A0102	Motorizzato radiale	ER20NUT	2:1	3000	B436	-
74	BM40BL1A0103	Motorizzato radiale	ER25UM	1:1	6000	B436	25 bar
74	BM40BL1B0102	Motorizzato assiale	ER20A	1:1	6000	B436	25 bar
74	BM55BL1A0103	Motorizzato radiale	ER20A	1:3	18000	B465 / B470	-
74	BM55BL1A0102	Motorizzato radiale	ER32UM	1:2	12000	B465	25 bar
74	BM55BL1A0104	Motorizzato radiale	ER25UM	1:1	6000	B465	25 bar
74	BM55BL1A0105	Motorizzato radiale	ER32UM	1:1	6000	B465	25 bar
75	BM55BL1B0104	Motorizzato assiale	ER32UM	1:1	6000	B465	25 bar
75	BM55BL1H1801	Motorizzato orientabile	ER20M	1:1	6000	B465	25 bar
75	BM40BL1B0101	Motorizzato assiale	ER20A	1:1	6000	B436	25 bar
75	BM40BL1C0001	Poligonatore	Ø 60	1:1	6000	B436	25 bar
75	BM55BL1B0101	Motorizzato assiale	ER32	1:1	6000	B465	25 bar
75	BM55BL1B0107	Motorizzato assiale	ER32UM	1:1	6000	B465	25 bar
75	BM55BL1B0103	Motorizzato assiale	ER25UM	1:1	6000	B465	25 bar
75	BM55BL1B0106	Motorizzato assiale	ER25UM	1:1	6000	B465	25 bar
75	BM55BL1B0105	Motorizzato assiale	ER32UM	1:1	6000	B465	25 bar
75	BM55BL2D1301	Portabareno	Ø 32	-	-	B465 / B470	-
75	BM55BL2A1901	Portautensile	-	-	-	B465 / B470	-
75	BM55BL2B2001	Portautensile	-	-	-	B465 / B470	-

